


# Commander 5

## FMS



**FunkTronic**  
Kompetent für Elektroniksysteme

# Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Bedienelemente Commander 5 FMS .....                               | 4  |
| Anschlußmöglichkeiten .....  | 5  |
| Bedien- und Anzeigeelemente .....                                  | 7  |
| Tastatur .....   | 7  |
| Tastaturverriegelung .....   | 7  |
| Betätigungsdauern für Tasten mit Sonder- und Zweitfunktionen ..... | 8  |
| LC-Display .....   | 9  |
| Beleuchtung des LC-Displays und der Tastatur .....                 | 9  |
| Trägeranzeige .....  | 9  |
| Sprechen mit dem Funkteilnehmer .....                              | 10 |
| Lautstärkeeinstellung .....  | 10 |
| Rufgeber für Ruf I/II .....  | 11 |
| Relaismode (SF 7, Option) .....                                    | 11 |
| Simplex-Relais / Alarmwiederholung (Option) .....                  | 12 |
| Sendersteuerung .....  | 13 |
| Sendertastvorlaufzeit .....  | 13 |
| Sendezeitbegrenzung .....  | 13 |
| Konfiguration und Aufruf von Sonderfunktionen .....                | 14 |
| Funkmeldesystem .....  | 15 |
| Einstellen des Anzeigemodus .....                                  | 15 |
| Einstellen der taktischen Zusatzinformation .....                  | 16 |
| Eingabe des FMS-Status .....                                       | 17 |
| Quittungsabhängige Telegrammwiederholung .....                     | 18 |
| Quittungsunabhängige Telegrammwiederholung .....                   | 18 |
| Folgetelegramm-Geber .....   | 19 |
| Eingabe und Senden eines Folgetelegramms (SF 4) .....              | 20 |
| Notruf .....   | 20 |
| Empfang einer FMS-Fernanweisung .....                              | 21 |
| FMS-Telegrammausblendung / -Unterdrückung .....                    | 22 |
| Betrieb als Erst- oder Zweitgerät .....                            | 22 |
| Telegramm-Vorlauf und -Schlußbit .....                             | 22 |
| Kennungsabgabe bei externer Sendertastung .....                    | 23 |
| Programmierung der variablen Kennung .....                         | 23 |
| Programmierung der Schnellwechsel-Kennungen .....                  | 24 |
| Anwählen der Schnellwechsel-Kennungen (SF 5) .....                 | 24 |
| Liste der BOS- und Landes-Kennungen .....                          | 25 |
| Tonfolgeruf-System .....   | 26 |
| Senden von Rufen .....   | 26 |
| Sirenensteuerung (SF 0, Option) .....                              | 26 |
| Rufen durch Tonfolge-Ruf (SF 1) .....                              | 26 |
| Rufen durch Zielruf (SF 2) .....                                   | 26 |
| Rufen durch Pager-Ruf (SF 3) .....                                 | 27 |
| Voreinstellung von Fixtönen bei SF 0, 1 und 3 .....                | 27 |
| Empfangen von Rufen .....  | 28 |
| Auswerter (1) .....  | 28 |
| Weckton .....  | 28 |
| Alarmschaltausgang .....   | 28 |
| Quittung .....   | 29 |
| Rufwiederholung .....  | 29 |
| Alarmumsetzer .....  | 30 |
| Auswerter-Sperrzeit .....  | 30 |
| Gruppenrufauswerter .....  | 31 |

|  |    |
|--|----|
| Tonfolgeparameter für Rufgeber und -auswerter .....          | 31 |
| Tonlänge (Rufgeber).....                                     | 31 |
| Tonlänge (Auswerter) .....                                   | 31 |
| Tonreihe.....  | 31 |
| Tontabelle .....   | 32 |
| Kurztext-Display (C5-Au age ED2).....                        | 32 |
| RTK-Anlage (C5-Au age ED2) .....                             | 32 |
| Universal-I/O-Pin .....                                      | 33 |
| Schaltausgang (C5-Au age ED2) .....                          | 34 |
| Sonderfunktionen bei ext. Sendertastung (C5-Au age ED2)..... | 34 |
| Radio-Stummschaltung .....                                   | 35 |
| Muting-Funktion (C5-Au age O/ED2) .....                      | 35 |
| <br>   |    |
| Setup-Mode .....   | 36 |
| Setup-Menü .....   | 36 |
| Programmiermode EEPROM .....                                 | 36 |
| EEPROM-Adressen .....  | 37 |
| Programmiermode Einschaltmeldung und Texte.....              | 46 |
| Servicemode Sprachansage (Option Audiospeicher).....         | 48 |
| Servicemode Auswerter.....                                   | 49 |
| Pegeltöne senden.....  | 50 |
| Servicemode Potentiometer.....                               | 51 |
| <br>   |    |
| Konfiguration des Auflagentyps / Sendertastausgang .....     | 51 |
| <br>   |    |
| Abgleichanweisung.....                                       | 52 |
| <br>   |    |
| Anschlußbelegung (BOS-Stecker).....                          | 53 |
| Technische Daten (mit C5-Auflage O).....                     | 53 |
| <br>   |    |
| Lageplan der Anschlußstecker (C5-Auflage E).....             | 54 |
| Anschlußbelegung (C5-Auflage E).....                         | 55 |
| Technische Daten (mit C5-Auflage E).....                     | 56 |
| <br>   |    |
| Lageplan der Anschlußstecker (C5-Auflage ED2) .....          | 57 |
| Anschlußbelegung (C5-Au age ED2) .....                       | 58 |
| Technische Daten (mit C5-Au age ED2) .....                   | 60 |
| <br>   |    |
| Anschlußbeispiele RTK-Anlagen.....                           | 61 |
| <br>   |    |
| Einbauanleitung für Hörer au age.....                        | 62 |
| <br>   |    |
| Revisionsvermerk.....  | 63 |

# Bedienelemente Commander 5 FMS



# Commander 5 (FMS)

Der **Commander 5 (FMS)** ist ein Handapparat mit integriertem Funkmeldesystem (FMS), der in Verbindung mit einem BOS-Funkgerät betrieben wird.

Das integrierte Funk-Melde-System der Baustufe II entspricht der "Technischen Richtlinie der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), Funkmeldesystem", Stand: Oktober 1991.

Die Kennungen für BOS, Land, Ort und Fahrzeug sowie weitere Betriebsparameter können direkt über das Tastenfeld des Handapparats programmiert werden.

Der **Commander 5 (FMS)** ist mit drei verschiedenen Auflagen-Versionen lieferbar.

## Anschlußmöglichkeiten

Bei Verwendung der **C5-Auflage O** :

Das Anschlußkabel des Handapparates ist mit einem 10-poligen BOS-Stecker ausgerüstet und wird direkt mit dem Funkgerät verbunden.

Zur genauen Belegung siehe Abschnitt **Anschlußbelegung (BOS-Stecker)**.

Bei Verwendung der **C5-Auflage E** :

Das Anschlußkabel des Handapparates ist mit einem Modular-Stecker ausgerüstet und wird mit der Auflage verbunden.

Eine 10-polige Klemmleiste im Innern der Auflage verbindet die Stromversorgung, den Squelcheingang, den PTT-Ausgang, die NF-Ein- bzw. Ausgänge sowie den EIN/AUS-Schalter mit dem Zweitbesprechungs-Anschluß (Klemmleiste) des Funkgeräts, ermöglicht den Anschluß eines ext. **Lautsprechers** und stellt einen zusätzlichen **Universal Schaltausgang** zur Verfügung.

Zur genauen Belegung siehe Abschnitt **Anschlußbelegung (C5-Auflage E)**.

Bei Verwendung der **C5-Auflage ED2** :

Das Anschlußkabel des Handapparates ist mit einem Modular-Stecker ausgerüstet und wird mit der Auflage verbunden.

Eine 8-polige Stiffliste im Innern der Auflage verbindet die Stromversorgung, den Squelcheingang, den PTT-Ausgang, die NF-Ein- bzw. Ausgänge sowie den EIN/AUS-Schalter (bzw. Universal-IO-Pin) mit dem Zweitbesprechungs-Anschluß (Klemmleiste) des Funkgeräts.

Weitere Stifflisten ermöglichen den Anschluß einer **RTK-Anlage**, eines ext. **Freisprechmikrofons**, eines ext. **Lautsprechers**, unseres ext. **Kurztext-Displays DUC5** und stellen einen **Dimm-Eingang** (für den **Commander 5** und das **DUC5**) sowie einen **Schaltausgang** zur Verfügung.

Zur genauen Belegung siehe Abschnitt **Anschlußbelegung (C5-Auflage ED2)**.

Anschlußmöglichkeiten mit  
**Commander 5 FMS + C5-Auflage O :**

Commander 5 FMS

C5-Auflage O



S/E-Gerät


z.B. **FuG8b / FuG9b**,  
 mit Bedienteil



Anschlußmöglichkeiten mit  
**Commander 5 FMS + C5-Auflage E :**

Commander 5 FMS

C5-Auflage E



S/E-Gerät

z.B. **FuG8b / FuG9b**,  
 mit Bedienteil




Kabel

selbst  
 konfektionierbar

Anschlußmöglichkeiten mit  
**Commander 5 FMS + C5-Auflage ED2 :**

Commander 5 FMS


C5-Auflage ED2



**AKC5K11**

Kabel

Erweiterungs-  
 adapter  
**RS232-I2CExt**




RS232 A  
 (RS232 B)/GPS

Kabel  
**AKC5K8**  
 oder  
**AKC5K12**



z.B. **FuG8b / FuG9b**,  
 mit Bedienteil



**DUC5**










## Bedien- und Anzeigeelemente

### Tastatur

Die leicht bedienbaren Tasten haben einen Druckpunkt und sind hintergrundbeleuchtet. Zur Kontrolle der Tastenfunktion ist ein abschaltbarer Tastenpieps vorhanden. Der Tastenpieps kann im **EEPROM-Register 055 an 3. Stelle** ein- oder ausgeschaltet werden (1 = EIN, 0 = AUS).


Die Zifferntasten lassen sich außerdem elektronisch verriegeln. Siehe Abschnitt **Tastaturverriegelung**.

Die Tasten haben folgende Bedeutung:

|   |                              |
|---|------------------------------|
|  | Lautstärke leiser            |
|  | Lautstärke lauter            |
|  | Ruf 1                        |
|  | Ruf 2                        |
|  | ( - ohne Funktion - )        |
|  | takt. Zusatzinformation 1..4 |
|  | Statustasten                 |
|  | Notruftaste                  |
|  | Funktionstasten              |


Die **Sendetaste** befindet sich an der Seite des Handapparates und der **EIN/AUS-Schalter** an der Seite der Auflage (nur bei **C5-Auflage E/ED2**).

### Tastaturverriegelung

Die Tasten  können bei *abgehobenem Handapparat* grundsätzlich **verriegelt** werden, um Fehlbedienungen während des Sprechverkehrs zu verhindern. Die Tastenverriegelung wird im **EEPROM-Register 055 an 5. Stelle** ein- oder ausgeschaltet.

Register 055 5. Stelle *Verriegelung bei abgehobenem Handapparat:*  
alle Tasten '0..9' gesperrt JA/NEIN (1/0)

Die Notruftaste  kann auch grundsätzlich **gesperrt** werden (siehe Abschnitt **Notruf**).

Weiterhin können gezielt einzelne der Statustasten  grundsätzlich **gesperrt** werden. Die Statustastensperre wird im **EEPROM-Register 082 an 1.-3. Stelle** programmiert. Dabei werden die Sperrungen/Freigaben jedes einzelnen Status bitweise an den 3 Registerstellen codiert.

|              |                             |                     |  |
|--------------|-----------------------------|---------------------|--|
| Register 082 | <i>Statustastensperre :</i> |                     |  |
| 1. Stelle    | Bit 0: <b>Status 1</b>      | frei/gesperrt (1/0) |  |
|              | Bit 1: <b>Status 2</b>      | frei/gesperrt (1/0) |  |
|              | Bit 2: <b>Status 3</b>      | frei/gesperrt (1/0) |  |
| 2. Stelle    | Bit 0: <b>Status 4</b>      | frei/gesperrt (1/0) |  |
|              | Bit 1: <b>Status 5</b>      | frei/gesperrt (1/0) |  |
|              | Bit 2: <b>Status 6</b>      | frei/gesperrt (1/0) |  |
| 3. Stelle    | Bit 0: <b>Status 7</b>      | frei/gesperrt (1/0) |  |
|              | Bit 1: <b>Status 8</b>      | frei/gesperrt (1/0) |  |
|              | Bit 2: <b>Status 9</b>      | frei/gesperrt (1/0) |  |

Wertigkeiten der mit '1' aktivierten Bits:

Bit 0 :  $2^0 = 1$ ;

Bit 1 :  $2^1 = 2$ ;

Bit 2 :  $2^2 = 4$ ;

Der zu codierende Wert an den einzelnen Registerstellen ergibt sich somit als Summe der Wertigkeiten der aktivierten Bits.

Ab Werk sind alle Statustasten freigegeben (Register 082 / 1.-3.Stelle = 777).

*Beispiel:*

Sie wollen, daß die Statustasten  +  grundsätzlich **gesperrt** sind.

Dann müssen demnach im **Register 082** an der **3. Stelle** die **Bits 0 und 2** auf **0** gesetzt werden (also: 3. Stelle = **0010**(binär) = **2**(dezimal)).

Somit ergibt sich als Codierung: Register 082 / 1.-3.Stelle = 772.





## Betätigungsdauern für Tasten mit Sonder- und Zweitfunktionen

Manche Tasten sind mit Sonderfunktionen belegt. Je nach Betätigungsdauer ergeben sich bis zu drei verschiedene Funktionen:

|             |   |                         |
|-------------|---|-------------------------|
| Funktion A) | wenn Betätigungsdauer <b>kurz</b>       | $(T < T_1)$             |
| Funktion B) | wenn Betätigungsdauer <b>mittellang</b> | $(T_1 < T < T_1 + T_2)$ |
| Funktion C) | wenn Betätigungsdauer <b>lang</b>       | $(T > T_1 + T_2)$       |

Dabei können die Zeiten  $T_1$  und  $T_2$  für die verschiedenen Tasten unterschiedlich jeweils in *100ms-Schritten* programmiert werden.

Aus der nachfolgenden Tabelle ersehen Sie, welche Tasten bei welcher Betätigungsdauer welche Funktionen haben und in welchen EEPROM-Registerstellen die beiden Zeiten  $T_1$  und  $T_2$  programmiert werden.

| Taste   | Betätigungsdauer |                    |              | Codiert in EE-Reg./Stelle |          |
|---|------------------|--------------------|--------------|---------------------------|----------|
|   | kurz             | mittellang         | lang         | $T_1$                     | $T_2$    |
|                | keine            | Notruf             | ---          | 086 / 1.                  | ---      |
|                | keine            | Fernanw. löschen   | Kennungswahl | 090 / 1.                  | 056 / 5. |
|  <sup>1)</sup> | keine            | Start (Sonderfkt.) | ---          | 056 / 2.                  | ---      |
|  <sup>2)</sup> | keine            | Ende (Sonderfkt.)  | ---          | 056 / 3.                  | ---      |

<sup>1)</sup> im Normal-Mode

<sup>2)</sup> im Sonderfunktions-Mode

## LC-Display

Sämtliche Anzeigen werden durch ein großflächiges LC-Display dargestellt. Dazu gehören u.a. Sendeanzeige ↑, Trägeranzeige ↓, Anzeige für FMS-Status und FMS-Anweisung, Anzeige der taktischen Zusatzinformation (1, 2, 3, 4) sowie ggf. Relaismode-Anzeige **D**.

## Beleuchtung des LC-Displays und der Tastatur

Das Display und die Tastatur sind hinterleuchtet. Wenn jedoch für eine gewisse Zeit ( $N \cdot 1\text{sec}$ ) der Handapparat nicht benutzt und auch kein FMS-Telegramm empfangen wurde, dann wird die Beleuchtung abgeschaltet (Standby-Betrieb). Sie schaltet sich automatisch wieder ein (Normal-Betrieb), wenn der Handapparat benutzt wird oder ein FMS-Telegramm eingeht. Die Zeitdauer bis zum Abschalten wird im **EEPROM-Register 052 an 1. bis 3. Stelle** in Sekundenschritten programmiert. Wird '000' programmiert, so ist die Beleuchtung immer ausgeschaltet (Standby-Betrieb) und bei '001' ist sie immer eingeschaltet (Normal-Betrieb).

Im **EEPROM-Register 053 an 1.-4. Stelle** kann die Helligkeit der Beleuchtung für verschiedene Betriebszustände in Abhängigkeit der Fahrzeugbeleuchtung (Fzg.-Licht) konfiguriert werden.

Der Schaltzustand der Fahrzeugbeleuchtung kann nur über den **Dimm-Eingang** (ST9/Pin1) der **C5-Auflage ED2** eingelesen werden (falls vorhanden).

Es sind je 4 Helligkeitsstufen codierbar (**0** = AUS, **1** = dunkel, **2** = mittel, **3** = hell).

|              |   |
|--------------|---|
| Register 053 | <b>Beleuchtungsstufe Display/Tastatur bei</b> |
| 1. Stelle    | Normal-Betrieb ohne Fzg.-Licht                |
| 2. Stelle    | Standby-Betrieb ohne Fzg.-Licht               |
| 3. Stelle    | Normal-Betrieb mit Fzg.-Licht                 |
| 4. Stelle    | Standby-Betrieb mit Fzg.-Licht                |

## Trägeranzeige

Die Trägeranzeige erfolgt bei Verwendung der **C5-Auflage ED2** automatisch.

Bei Verwendung der **C5-Auflage O/E** wird sie im **EEPROM-Register 056** programmiert. Zum Steuern des Trägereingangs wird eine logische Spannung (HIGH/LOW) benötigt. Die Trägeranzeige kann aber auch durch Sprache gesteuert werden. Die Betriebsart der Trägeranzeige wird wie folgt konfiguriert:

|              |           |   |
|--------------|-----------|---|
| Register 056 | 1. Stelle | Trägeranzeige bei C5-Auflage O/E durch :      |
|              |           | 0 = Trägereingang auf LOW                     |
|              |           | 1 = Trägereingang auf HIGH (Werkseinstellung) |
|              |           | 2 = Audio-Squelch                             |

## Sprechen mit dem Funkteilnehmer

Sie können auf zwei verschiedene Arten mit dem Funkteilnehmer sprechen:

**a)** Durch Drücken der seitlich am Handapparat befindlichen Sendetaste wird der Sender eingeschaltet, ein FMS-Telegramm gesendet (falls konfiguriert) und nun können Sie über das eingebaute Mikrofon mit dem Funkteilnehmer sprechen. Sie hören den Funkteilnehmer im Hörer und nach dem Loslassen der Sendetaste auch im Lautsprecher. Die Lautstärke des Lautsprechers ist einstellbar, siehe Abschnitt **Lautstärkeeinstellung**.

**b)** Oder Sie schließen das als Zubehör erhältliche Freisprechmikrofon **FM1-PV** an (nur möglich bei **C5-Auflage ED2**) und betätigen die zugehörige Sendetaste (z.B. Fußtaster). Dadurch wird ebenfalls der Sender eingeschaltet, ein FMS-Telegramm gesendet (falls konfiguriert) und Sie können über das Freisprechmikrofon zu dem Funkteilnehmer sprechen.

Nach dem Loslassen der Sendetaste hören Sie den Funkteilnehmer im Lautsprecher. Die Lautstärke des Lautsprechers ist einstellbar, siehe Abschnitt **Lautstärkeeinstellung**.

Der Mikrofonpegel für das Freisprechmikrofon ist mit dem Poti **R12** justierbar (siehe **Lageplan der Anschlußstecker (C5-Auflage ED2)**).

ii) Ob bei der Sendetastenbetätigung ein FMS-Telegramm gesendet wird oder nicht, kann im **EEPROM-Register 080 an 1. Stelle** konfiguriert werden (**0** = ohne Telegramm, **1** = mit Telegramm). Als Werksvoreinstellung wird bei Sendetastenbetätigung ein FMS-Telegramm gesendet.

## Lautstärkeeinstellung

Zum Verringern der Lautstärke drücken Sie die **▼**-Taste. Zum Erhöhen der Lautstärke drücken Sie die **▲**-Taste. Es sind 10 verschiedene Lautstärkestufen (für internen Lautsprecher und Auflagen-Anschluß (nur bei **C5-Auflage E/ED2**) gemeinsam) wählbar. Der eingestellte Wert bleibt auch nach dem Ausschalten erhalten.

## Rufgeber für Ruf I/II

Der **Commander 5** verfügt über einen internen Rufgeber für die Tonrufe **Ruf I** und **Ruf II**. Der **Ruf I** wird mit der **R I**-Taste und der **Ruf II** mit der **R II**-Taste gesendet. Die Tondauer kann dabei für **Ruf I** im **EEPROM-Register 088 an 1.+2.Stelle** und für **Ruf II an 3.+4.Stelle** jeweils in 100ms-Schritten programmiert werden. Wird an diesen Stellen eine '00' codiert, so wird der betreffende Tonruf jeweils so lange gesendet, wie die entsprechende Taste gedrückt gehalten wird.

Im **EEPROM-Register 088 an 5.Stelle** kann konfiguriert werden, ob bei anstehendem Träger kein Tonruf gesendet werden darf und ob während der Tonruffaussendung der Lautsprecher stummgeschaltet wird oder nicht (LS AUS/AN).

|              |  |
|--------------|--|
| Register 088 | <b>Tonruffaussendung für Ruf I/II:</b> |
| 1. Stelle    | Tondauer Ruf I (N*100ms) 10er          |
| 2. Stelle    | Tondauer Ruf I (N*100ms) 1er           |
| 3. Stelle    | Tondauer Ruf II (N*100ms) 10er         |
| 4. Stelle    | Tondauer Ruf II (N*100ms) 1er          |
| 5. Stelle    | <i>Aussendung :</i>                    |
|              | 0 = auch bei Träger bei LS=AUS         |
|              | 1 = nur ohne Träger bei LS=AUS         |
|              | 2 = auch bei Träger bei LS=AN          |
|              | 3 = nur ohne Träger bei LS=AN          |

## Relaismode (SF 7) (Option)

Ist der *Commander 5* mit der Option **2xFuG** ausgestattet, kann die **Relais-Betriebsart (RS1)** konfiguriert werden.

|              |           |                             |
|--------------|-----------|-----------------------------|
| Register 067 | 3. Stelle | <i>Relais-Betriebsart :</i> |
|              |           | 9 = RS1                     |

Der **Relaisstart** kann durch *Träger* oder *Einton-Auswertung (Ruf 1/2)* erfolgen:

|              |           |                                       |
|--------------|-----------|---------------------------------------|
| Register 067 | 1. Stelle | <i>Relais-Start durch :</i>           |
|              |           | 0 = Träger (Squelch)                  |
|              |           | 1 = Eintonauswertung Ruf 1            |
|              |           | 2 = Eintonauswertung Ruf 2            |
|              |           | 3 = Eintonauswertung Ruf 1 oder Ruf 2 |

Dabei ist die minimal erforderliche **Eintondauer bis Relaisstart** in 200ms-Schritten im **EEPROM-Register 067 an 2. Stelle** programmierbar.

Nach dem Relaisstart wird die Relais-Durchschaltung durch anstehenden Träger *gehalten*. Nach Wegfall des Trägers wird die Relais-Durchschaltung erst nach Ablauf der *Relais-Nachlaufzeit* automatisch beendet. Die **Relais-Nachlaufzeit** kann in 500ms-Schritten im **EEPROM-Register 067 an 4. Stelle** programmiert werden.

Zum **Ein- oder Ausschalten** der Relaisfunktion aktivieren Sie jeweils die **Sonderfunktion 7** durch Eingabe von , .

Bei eingeschalteter Relaisfunktion wird zur Kontrolle im Display das Funktionssymbol **D** angezeigt.

## Simplex-Relais / Alarmwiederholung (Option)

Ist der **Commander 5** mit der Option **Audiospeicher** ausgerüstet, kann die Sonderfunktion **Simplex-Relais** genutzt werden.

Den Ablauf und die Konfiguration dieser Funktion ersehen Sie aus der folgenden Zeittabelle:

### Auswertung der Start-Tonfolge (EEPROM-Reg. 060)

$T_{AW}$  - vorprogrammierte Wartezeit (EE-Reg. 062/1.Stelle;  $N \cdot 100\text{ms}$ )

$T_{AW}$  abgelaufen

$T_{WT}$  - max. Wartezeit auf Träger (EE-Reg. 062/2.Stelle)

0 = sofort starten

1 - F = 1 - 15 Sek. warten, sonst Abbruch

### Aufnahmebeginn

$T_{A1}$  - Aufnahmezeitfenster 1

max. Dauer  $T_{A1\text{max}}$  (EE-Reg. 063/1.-3.Stelle;  $N \cdot 1\text{s}$ ; 0 -  $T_{\text{Rest}}$  sec);

max. zulässige Trägerunterbrechung  $T_{A1P}$  (EE-Reg. 063/4.-5.Stelle;  $N \cdot 100\text{ms}$ );

$T_{A2}$  - Aufnahmezeitfenster 2

max. Dauer  $T_{A2\text{max}}$  (EE-Reg. 064/1.-3.Stelle;  $N \cdot 1\text{s}$ ; 0 -  $(T_{\text{Rest}} - T_{A1})$  sec);

max. zulässige Trägerunterbrechung  $T_{A2P}$  (EE-Reg. 064/4.-5.Stelle;  $N \cdot 100\text{ms}$ );

während beider Aufnahmezeitfenster 1 und 2 gilt als Aufnahmeende:

- Überschreiten der max. Trägerunterbrechung  $T_{A1P}$  oder  $T_{A2P}$

- Auswertung der Stop-Tonfolge (EEPROM-Reg. 061)

### Aufnahmeende

$T_{TA}$  - max. Wartezeit auf Trägerabfall (EE-Reg. 062/3.Stelle;  $N \cdot 1\text{s}$ )

$T_{TA}$  abgelaufen oder Träger abgefallen

$T_{WB}$  - vorprogrammierte Wartezeit bis Wiedergabebeginn

(EE-Reg. 062/4.Stelle;  $N \cdot 100\text{ms}$ )

### Wiedergabebeginn ( $T_{WB}$ abgelaufen)

Wiedergabe der Aufnahmezeitfenster 1 und 2 ( $T_{A1}$  und  $T_{A2}$ )

bei getastetem Sender (mit Bandvertauschung)

### Wiedergabeende

Die Unterteilung der Gesamtaufnahmezeit in die Aufnahmezeitfenster 1 und 2 ( $T_{A1}$  und  $T_{A2}$ ) ermöglicht die unterschiedliche Programmierung der max. zulässigen Trägerunterbrechungszeiten, um z.B. im ersten Aufnahmezeitfenster eine Reihe von Tonfolgen aufzunehmen, die durch gewisse Pausen getrennt sind, während im zweiten Aufnahmezeitfenster z.B. eine Sprachmitteilung aufgenommen wird.

**Anmerkung:** Während des gesamten Aufnahme-/Wiedergabezyklus sind **alle** Auswertefunktionen (ausgenommen Stop-Tonfolge s.o.) gesperrt. Bitte beachten Sie ferner die max. Gesamtaufnahmezeit von ( $T_{\text{Rest}} = 240\text{-Ansagezeit Sec}$ ). Siehe auch Abschnitt **Servicemode Sprachansage**.

Zur Konfiguration der **Bandvertauschung** siehe Abschnitt **Universal-I/O-Pin**.

## Sendersteuerung

Der Sender wird mit der Sendetaste am Handapparat (oder einer ext. Sendetaste) eingeschaltet und bleibt getastet, solange diese Taste gedrückt wird. Der Sender kann jedoch zwangsweise durch die Sendezeitbegrenzung abgeschaltet werden. Siehe Abschnitt **Sendezeitbegrenzung**. Während der Aussendung von Signalisierungen oder bei Relaisbetrieb wird der Sender automatisch getastet.

Bei Verwendung der **C5-Auflage O/E** wird der Sender durch einen Open-Collector-Ausgang wahlweise nach Masse oder nach Versorgungsspannung getastet. Werksseitig ist, wie bei BOS-Funkgeräten allgemein üblich, die Sendertastung nach Versorgungsspannung (+Batt) geschaltet. Siehe hierzu auch Abschnitt **Konfiguration des Auflagentyps/Sendertastausgang**.

Bei Verwendung der **C5-Auflage ED2** wird der Sender immer durch einen Open-Collector-Ausgang nach Versorgungsspannung getastet.

### Sendertastvorlaufzeit

Die Vorlaufzeit ist definiert als die Zeit zwischen dem Tasten des Senders und dem Durchschalten des NF-Signals zum Sender. Die Vorlaufzeit wird im **EEPROM-Register 055 an 1. + 2. Stelle** in 10ms-Schritten programmiert. Der Wert kann zwischen '00' und '99' gewählt werden (Werkseinstellung = 200 ms = '20').

### Sendezeitbegrenzung


Der Sender kann zwangsweise durch die Sendezeitbegrenzung abgeschaltet werden. Sie wird im **EEPROM-Register 051 an der 1. bis 3. Stelle** in Sekundenschritten programmiert. Es sind Werte von '000' bis '255' erlaubt. Wenn '000' programmiert wird, ist die Sendezeitbegrenzung abgeschaltet (Werkseinstellung).


## Konfiguration und Aufruf von Sonderfunktionen

Beim **Commander 5** können verschiedene Sonderfunktionen (z.B. Rufen von Geräten mit Tonfolgerufsystem u.a.) konfiguriert werden.

Derzeit sind 5 (optional 7) verschiedene Funktionen verfügbar, die einzeln in den **EEPROM-Registern 120 und 121** ein- oder ausschaltbar sind ('0'=AUS, '1'=EIN).

|              |           |  |
|--------------|-----------|--|
| Register 120 | 1. Stelle | <b>Sonderfkt. 1:</b> Tonfolge-Ruf              |
|              | 2. Stelle | <b>Sonderfkt. 2:</b> Zielruf                   |
|              | 3. Stelle | <b>Sonderfkt. 3:</b> Pager-Ruf                 |
|              | 4. Stelle | <b>Sonderfkt. 4:</b> Folgetelegramm-Geber      |
|              | 5. Stelle | <b>Sonderfkt. 5:</b> Schnellwechsel-Kennungen  |
| Register 121 | 1. Stelle | <b>Sonderfkt. 6:</b> ---                       |
|              | 2. Stelle | <b>Sonderfkt. 7:</b> Relaisbetrieb (Option)    |
|              | 3. Stelle | <b>Sonderfkt. 8:</b> ---                       |
|              | 4. Stelle | <b>Sonderfkt. 9:</b> ---                       |
|              | 5. Stelle | <b>Sonderfkt. 0:</b> Sirenensteuerung (Option) |

Um eine Sonderfunktion aufzurufen, drücken Sie zunächst *mittellang* die -Taste. Ist nur eine Sonderfunktion erlaubt, so wird diese automatisch ausgewählt. Sind mehrere Sonderfunktionen erlaubt, dann wählen Sie anschließend die Nummer der Sonderfunktion mit den Zifferntasten.

Wenn Sie eine Sonderfunktion beenden wollen, um wieder in den FMS-Modus zurückzukehren, dann drücken Sie wiederum *mittellang* die -Taste. Manche Sonderfunktionen werden jedoch nach Ausführung automatisch beendet.

Zu den Tastenbetätigungsdauern siehe Abschnitt **Betätigungsdauern für Tasten mit Sonder- und Zweifunktionen**.

Die Funktion, Detailkonfiguration und Bedienung der einzelnen Sonderfunktionen werden in den entsprechenden Abschnitten beschrieben.

## Funkmeldesystem

Das Funkmeldesystem kann auf die Baustufen 0, 1 oder 2 im **EEPROM-Register 086 an 4.Stelle** eingestellt werden:

Register 086 4. Stelle *Baustufe:*  
 0 = Baustufe 0 (keine FMS-Funktionen)  
 1 = Baustufe 1 (keine Leitstellenquittung)  
 2 = Baustufe 2 (alle FMS-Funktionen)

Nach dem Einschalten der Funkanlage (nur bei Baustufe 1 oder 2) erscheint je nach Anzeigemodus auf dem Display z.B. folgendes:



### Einstellen des Anzeigemodus

Die Darstellungsart der Anzeigen *Taktische Zusatzinformation*, *FMS-Status* und *FMS-Anweisung* ist im **EEPROM-Register 085 an 5. Stelle** wählbar. Sie können wählen zwischen der *Standardanzeige* (siehe oben) und verschiedenen *Klartextanzeigen*.

Bei der Klartextanzeige kann man zwischen drei verschiedenen vorgegebenen Texttabellen wählen (siehe unten) oder auch eine eigene Texttabelle editieren. Der Editiervorgang für solch eine eigene Texttabelle wird im Abschnitt **Programmiermode Einschaltmeldung und Texte** ausführlich beschrieben.

Register 085 5. Stelle *Anzeigemodus:*  
 0 = Standard (Werkseinstellung)  
 1..3 = Klartext nach **Tabelle 1..3**  
 4 = Klartext nach **eigener Tabelle**

**Tabelle 1 = DRK:**

| Status     | Text       | Anweisung | Text       |
|------------|------------|-----------|------------|
| 0 (Notruf) | " "        | A         | "an alle " |
| 1          | "Funk bes" | E         | "EinsEnde" |
| 2          | " Wache "  | C         | "NeuAuftr" |
| 3          | "Einsatz " | F         | "perDraht" |
| 4          | " E0 an "  | H         | "zurWache" |
| 5          | "Sprechwu" | J         | "sprechen" |
| 6          | " a. D. "  | L         | "Lagemeld" |
| 7          | "Pat.aufg" | P         | "Anweis P" |
| 8          | "Ziel an " | U         | "Anweis U" |
| 9          | " ok "     | c         | "Anweis c" |
|            |            | d         | "Anweis d" |
|            |            | h         | "Anweis h" |
|            |            | o         | "Anweis o" |
|            |            | u         | "Anweis u" |

**Tabelle 2 = Feuerwehr:**

| Status     | Text        |
|------------|-------------|
| 0 (Notruf) | " "         |
| 1          | "Funk bes " |
| 2          | " Wache "   |
| 3          | "Einsatz "  |
| 4          | " EO an "   |
| 5          | "Sprechwu"  |
| 6          | " a. D. "   |
| 7          | "Rueckfah"  |
| 8          | "ueber ME"  |
| 9          | " ok "      |

| Anweisung | Text       |
|-----------|------------|
| A         | "an alle " |
| E         | "EinsEnde" |
| C         | "NeuAuftr" |
| F         | "perDraht" |
| H         | "zurWache" |
| J         | "sprechen" |
| L         | "Lagemeld" |
| P         | "Anweis P" |
| U         | "Anweis U" |
| c         | "Anweis c" |
| d         | "Anweis d" |
| h         | "Anweis h" |
| o         | "Anweis o" |
| u         | "Anweis u" |

**Tabelle 3 = Polizei:**

| Status     | Text        |
|------------|-------------|
| 0 (Notruf) | " "         |
| 1          | "Streifen " |
| 2          | " Wache "   |
| 3          | "Einsatz "  |
| 4          | " EO an "   |
| 5          | "Sprechwu"  |
| 6          | " a. D. "   |
| 7          | "Status 7"  |
| 8          | "Status 8"  |
| 9          | " ok "      |

| Anweisung | Text       |
|-----------|------------|
| A         | "an alle " |
| E         | "EinsEnde" |
| C         | "NeuAuftr" |
| F         | "perDraht" |
| H         | "zurWache" |
| J         | "sprechen" |
| L         | "Lagemeld" |
| P         | "Anweis P" |
| U         | "Anweis U" |
| c         | "Anweis c" |
| d         | "Anweis d" |
| h         | "Anweis h" |
| o         | "Anweis o" |
| u         | "Anweis u" |

### Einstellen der taktischen Zusatzinformation

Im *Standard-Anzeigemodus* wird die taktische Zusatzinformation dauernd angezeigt (siehe Bild oben) und die Nummer der taktischen Zusatzinformation (1, 2, 3, 4) kann durch Drücken der entsprechenden Taste **Z1..Z4** gewählt werden.

Im *Klartext-Anzeigemodus* wird die taktische Zusatzinformation nur nach dem Betätigen der Tasten **Z1..Z4** für ca. 2 Sekunden eingeblendet.

## Eingabe des FMS-Status

Durch Drücken einer der Status-Tasten  ..  wird gemäß Richtlinie die programmierte Kennung inklusive dem Status und der eingestellten taktischen Kurzinformation zur Leitstelle gesendet, wenn diese Status-Taste nicht gesperrt ist. Siehe auch Abschnitt **Tastaturverriegelung**.

Dem FMS-Telegramm kann automatisch der **Ruf I/II** vorangestellt werden, um z.B. eine Relaisstation aufzutasten.

Die Tondauer kann dabei für **Ruf I** im **EEPROM-Register 087 an 1.+2.Stelle** und für **Ruf II** im gleichen Register **an 3.+4.Stelle** jeweils in 100ms-Schritten programmiert werden. Wird an beiden Stellen eine '00' codiert, so ist diese Funktion ausgeschaltet. Sind beide Tonrufe programmiert, so wird zuerst der Ruf I und danach der Ruf II dem FMS-Telegramm vorangestellt.

Im **EEPROM-Register 087 an 5. Stelle** kann konfiguriert werden, ob bei anstehendem Träger kein Tonruf vorangestellt werden darf und ob während der Tonruffaussendung der Lautsprecher stummgeschaltet wird oder nicht (LS AUS/AN).

Register 087     **Tonruffaussendung (Ruf I/II) vor Statusaussendung:**

- |           |                           |            |
|-----------|---------------------------|------------|
| 1. Stelle | Tondauer Ruf I (N*100ms)  | 10er       |
| 2. Stelle | Tondauer Ruf I (N*100ms)  | 1er        |
| 3. Stelle | Tondauer Ruf II (N*100ms) | 10er       |
| 4. Stelle | Tondauer Ruf II (N*100ms) | 1er        |
| 5. Stelle | <i>Voranstellen :</i>     |            |
|           | 0 = auch bei Träger       | bei LS=AUS |
|           | 1 = nur ohne Träger       | bei LS=AUS |
|           | 2 = auch bei Träger       | bei LS=AN  |
|           | 3 = nur ohne Träger       | bei LS=AN  |

Nach korrekter Übertragung quittiert die Leitstelle das FMS-Telegramm und je nach konfiguriertem Anzeigemodus wird entweder die gesendete FMS-Status-Nr. (1..9) oder der entsprechende Klartext im Display angezeigt. Siehe hierzu auch Abschnitt **Einstellen des Anzeigemodus**.

Bei abgehobenem Handapparat können die Status-Tasten gesperrt sein, um unbeabsichtigte Fehlbedienungen während des Sprechverkehrs zu vermeiden. Siehe hierzu auch Abschnitt **Tastaturverriegelung**.

Für die beiden Sonderfälle **Status 5** (Sprechwunsch) und **Status 9** (Handquittung) kann die Display-Anzeige nach einer programmierbaren Zeit wieder auf den vorherigen Zustand zurückgeschaltet werden.

|              |           |   |
|--------------|-----------|---|
| Register 092 | 1. Stelle | <i>Anzeigedauer für <b>Status 5</b> :</i> |
|              | 0         | = permanent                               |
|              | 1 - F     | = Dauer ist (N*1s = 1 - 15 s)             |
|              | 2. Stelle | <i>Anzeigedauer für <b>Status 9</b> :</i> |
|              | 0         | = permanent                               |
|              | 1 - F     | = Dauer ist (N*1s = 1 - 15 s)             |

## Quittungsabhängige Telegrammwiederholung

Wird keine Quittung empfangen, so wird das gesendete Telegramm einmal wiederholt. Die Wiederholzeit (Telegramm-Anfang bis -Anfang) ist in 100ms-Schritten im **EEPROM-Register 086 an 5. Stelle** einstellbar, falls die Wiederholzeit gemäß Richtlinie (640ms) nicht ausreicht.

Register 086    5. Stelle    *Quittungsabhängige Telegrammwiederholzeit:*  
0 = 640ms (Richtlinien-Standard)  
7...D = 700...1300 ms

## Quittungsunabhängige Telegrammwiederholung

Für Relaisbereiche mit verzögerter Durchschaltung kann eine einmalige quittungsunabhängige Telegrammwiederholung geschaltet werden. Sie wird im **EEPROM-Register 085 an 1. Stelle** programmiert.

Register 085    1. Stelle    *Quittungsunabhängige Telegrammwiederholung:*  
0 = AUS  
1 = EIN

## Folgetelegramm-Geber

Alle 8 Stellen eines Folgetelegramms können fest vorgewählt oder auch variabel eingegeben werden. Der Wert der vorgewählten Stellen sowie die Kennzeichnung der variablen Stellen werden in den **EEPROM-Registern 125 und 126** programmiert. Dabei kann an der entsprechenden Registerstelle jede Stelle einzeln als fest oder variabel codiert werden.

|              |           |  |
|--------------|-----------|--|
| Register 125 | 1. Stelle | Vorwahl-Wert 1.Stelle  |
|              | 2. Stelle | Vorwahl-Wert 2.Stelle  |
|              | 3. Stelle | Vorwahl-Wert 3.Stelle  |
|              | 4. Stelle | Vorwahl-Wert 4.Stelle  |
|              | 5. Stelle | <b>Fixstellen-Index: variabel/fest (1/0)</b><br>Bit 0 = für 1.Stelle<br>Bit 1 = für 2.Stelle<br>Bit 2 = für 3.Stelle<br>Bit 3 = für 4.Stelle |
| Register 126 | 1. Stelle | Vorwahl-Wert 5.Stelle  |
|              | 2. Stelle | Vorwahl-Wert 6.Stelle  |
|              | 3. Stelle | Vorwahl-Wert 7.Stelle  |
|              | 4. Stelle | Vorwahl-Wert 8.Stelle  |
|              | 5. Stelle | <b>Fixstellen-Index: variabel/fest (1/0)</b><br>Bit 0 = für 5.Stelle<br>Bit 1 = für 6.Stelle<br>Bit 2 = für 7.Stelle<br>Bit 3 = für 8.Stelle |

Die Vorwahlwerte für alle 8 Stellen werden nach dem Einschalten als Initialisierungswerte eingesetzt, sodaß auch die variabel eingebbaren Stellen bereits nach dem Einschalten einen Wert aufweisen. Siehe auch Abschnitt **Eingabe und Senden eines Folgetelegramms**.

**Erklärung:** Die Codierung für den *Fixstellen-Index* ist so zu verstehen, daß grundsätzlich jede Registerstelle im **Commander 5** durch einen 4-Bit-Wert (Hex: **0...F**  $\Leftrightarrow$  Dezimal: **0...15**) dargestellt wird. Dabei haben die 4 Bits folgende Wertigkeiten:

|       |            |       |            |
|-------|------------|-------|------------|
|       | Wertigkeit |       | Wertigkeit |
| Bit 0 | $2^0 = 1$  | Bit 2 | $2^2 = 4$  |
| Bit 1 | $2^1 = 2$  | Bit 3 | $2^3 = 8$  |

Das heißt, wenn bestimmte Stellen des Folgetelegramms variabel sein sollen (zugehöriges Bit = 1), dann müssen Sie lediglich die Wertigkeiten der entsprechenden Bits addieren.

### *Beispiel zur Konfiguration:*

Sie möchten z.B. die Vorwahlwerte '12345678', wobei die **1., 2., 6. und 8.** Stelle variabel sein sollen. Dann ist der Fixstellen-Index für die 1.-4. Stelle (EEPROM-Reg. 125 / 5.Stelle)  $\Rightarrow$  **Bit0 + Bit1 = 1 + 2 = 3** und der Fixstellen-Index für die 5.-8. Stelle (EEPROM-Reg. 126 / 5.Stelle)  $\Rightarrow$  **Bit1 + Bit3 = 2 + 8 = A** (Hex-Wert für die Dezimalzahl 10, siehe oben !).  $\Rightarrow$

EEPROM-Register 125 = '12343'

EEPROM-Register 126 = '5678A'

## Eingabe und Senden eines Folgetelegramms (SF 4)

Um die variablen Stellen des Folgetelegramms einzugeben, aktivieren Sie zunächst die **Sonderfunktion 4** durch Eingabe von ,  (siehe Abschnitt **Konfiguration und Aufruf von Sonderfunktionen**).

Daraufhin werden alle 8 vorgewählten bzw. bereits eingegebenen Stellen angezeigt, wobei die erste variable Stelle blinkt. Dann können mit den Zifferntasten ,  und den sechs Tasten der 2. und 3. Reihe des oberen Tastenfelds (für die Hex-Zahlen 'A'..'F'; Belegung siehe Abschnitt **Programmiermode EEPROM**) die variablen Stellen überschrieben werden.

Durch Drücken der **Z1-Taste** wird das Kennungstelegramm (Status=A) inkl. Folgetelegramm (Status=B) gesendet.

Nach Erhalt der Leitstellen-Quittung wird die Sonderfunktion automatisch beendet, sie kann jedoch auch jederzeit durch Drücken der -Taste beendet werden.

Die eingegebenen Werte für die variablen Stellen bleiben bis zum Ausschalten des Geräts erhalten.

Mit der **Fernanweisung Nr.14 ('u')** kann von der Leitstelle aus eine Folgetelegrammanforderung ausgelöst werden.

## Notruf

Durch *mittellanges* Drücken der Notruf-Taste  wird die Notrufprozedur gemäß Richtlinie ausgelöst. Die Tastenbetätigungsdauer  $T_1$  kann in 100ms-Schritten im **EEPROM-Register 086 an 1. Stelle** programmiert werden. Siehe Abschnitt **Betätigungsdauern für Tasten mit Sonder- und Zweifunktionen**. Wird diese Stelle mit 'F' codiert, ist die Notruftaste gesperrt.

Dem FMS-Notruf-Telegramm kann dabei automatisch der **Ruf I/II** vorangestellt werden, um z.B. eine Relaisstation aufzutasten. Diese Funktion ist automatisch an das Voranstellen der Rufföne gemäß Abschnitt **Eingabe des FMS-Status** gekoppelt.

Nach korrekter Übertragung quittiert die Leitstelle das Notruf-Telegramm und je nach konfigurierter Anzeigemodus wird entweder der Notruf-Status (0) im Display angezeigt oder das Display gelöscht. Außerdem wird für ca. 13,5 sec das Mikrofon freigeschaltet und der Sender getastet. Während des Notruf-Zyklus sind alle Tasten gesperrt.

Nach Ablauf dieses Zyklus wird dieser mindestens einmal wiederholt. Die Anzahl der Wiederholungen wird im **EEPROM-Register 085 an 2. Stelle** programmiert.

Bei abgehobenem Handapparat kann die Notruf-Taste gesperrt sein, um unbeabsichtigte Fehlbedienungen während des Sprechverkehrs zu vermeiden. Siehe hierzu auch Abschnitt **Tastaturverriegelung**.

Die oben beschriebene Notrufprozedur kann auch durch eine externe Notruftaste ausgelöst werden.

Um diese Funktion zu ermöglichen, muß der dafür vorgesehene Universal I/O-Pin entsprechend konfiguriert und beschaltet werden. Lesen Sie dazu bitte den Abschnitt **Universal-I/O-Pin**.

## Empfang einer FMS-Fernanweisung

Eine empfangene Fernanweisung wird durch einen abschaltbaren Aufmerksamkeitston gemeldet und im Display je nach konfigurierter Anzeigemodus entweder als Buchstabe oder als Klartext angezeigt. Siehe hierzu auch Abschnitt **Einstellen des Anzeigemodus**.

Im **EEPROM-Register 085 an 3. Stelle** kann konfiguriert werden, ob eine empfangene Fernanweisung akustisch durch den **Aufmerksamkeitston** und/oder eine anweisungsspezifische **Sprachansage** (nur mit Option **Audiospeicher**) gemeldet wird. Die *Sprachansagen* können auch selbst aufgenommen werden. Siehe Abschnitt **Servicemode Sprachansage**.

|              |           |   |
|--------------|-----------|---|
| Register 085 | 3. Stelle | <i>Fernanweisung akustisch gemeldet :</i>                 |
|              |           | 0 = <i>ohne</i> Aufmerksamkeitston --- <i>ohne</i> Ansage |
|              |           | 1 = <i>mit</i> Aufmerksamkeitston --- <i>ohne</i> Ansage  |
|              |           | 2 = <i>ohne</i> Aufmerksamkeitston --- <i>mit</i> Ansage  |
|              |           | 3 = <i>mit</i> Aufmerksamkeitston --- <i>mit</i> Ansage   |

Werkseitig ist nur der Aufmerksamkeitston ('1') gemäß Richtlinie eingeschaltet.

Das empfangene FMS-Telegramm kann dabei im Lautsprecher und im Hörer unterdrückt bzw. ausgeblendet werden. Siehe Abschnitt **FMS-Telegrammausblendung/-Unterdrückung**.

Je nach Konfiguration der **EEPROM-Register 090 und 091** können verschiedene Fernanweisungstypen durch Drücken der Sendetaste oder *mittellange* Betätigung der **#**-Taste aus dem Display gelöscht werden (z.B. bei *Anweisung J* ("sprechen")).

Die Betätigungsdauer für die **#**-Taste ist programmierbar. Siehe auch Abschnitt **Betätigungsdauern für Tasten mit Sonder- und Zweitfunktionen**.

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| Register 090 | 1. Stelle   | Dauer $T_1$ für <b>#</b> -Taste (N*100ms)                |
|              | 2. Stelle   | <i>Anweisung A</i> :                                     |
|              |   | 0 = nicht löschen  |
|              |   | 1 = löschen mit: <i>Sendetaste</i>                       |
|              |   | 2 = löschen mit: <b>#</b> -Taste                         |
|              | 3 = löschen mit: <i>Sendetaste</i> oder <b>#</b> -Taste |  |
|              | 3. Stelle   | <i>Anweisung E</i> : (Codierung wie <i>Anweisung A</i> ) |
|              | 4. Stelle   | <i>Anweisung C</i> : (Codierung wie <i>Anweisung A</i> ) |
|              | 5. Stelle   | <i>Anweisung F</i> : (Codierung wie <i>Anweisung A</i> ) |
| Register 091 | 1. Stelle   | <i>Anweisung H</i> : (Codierung wie <i>Anweisung A</i> ) |
|              | 2. Stelle   | <i>Anweisung J</i> : (Codierung wie <i>Anweisung A</i> ) |
|              | 3. Stelle   | <i>Anweisung L</i> : (Codierung wie <i>Anweisung A</i> ) |
|              | 4. Stelle   | <i>Anweisung P</i> : (Codierung wie <i>Anweisung A</i> ) |
|              | 5. Stelle   | <i>Anweisung U</i> : (Codierung wie <i>Anweisung A</i> ) |

## FMS-Telegrammausblendung/-Unterdrückung

Im **EEPROM-Register 089 an 3. Stelle** kann konfiguriert werden, ob der Commander mit der Option **Telegrammausblendung** ausgestattet ist und welche Stufe der Telegrammausblendung/-Unterdrückung gewünscht wird.

Bei der *Ausblendung* wird das FMS-Telegramm vollständig unhörbar, während bei der *Unterdrückung* noch ein Teil des Telegramms hörbar bleibt.

Register 089    3. Stelle    **FMS-Telegrammausblendung / -Unterdrückung**  
0 = AUS  
1 = Ausblendung (nur mit Option *Telegrammausblendung*)  
2 = Unterdrückung

## Betrieb als Erst- oder Zweitgerät

Zusätzlich zum Erstgerät (**Commander 5 FMS/BOS**) kann ein weiterer **Commander 5 FMS** (mit **C5-Auflage E/ED2**) als Zweitgerät am Zweitbesprechungsanschluß des FuG angeschlossen werden.

Das Zweitgerät wird im **EEPROM-Register 086 an 2. Stelle** konfiguriert.

Register 086    2. Stelle    *Konfigurierung als:*  
0 = Zweitgerät (Slave)  
1 = Erstgerät (Master)

Wird eine *FMS-Fernanweisung* empfangen, so wird diese von beiden Geräten angezeigt aber nur vom Erstgerät quittiert. Existiert weiterhin ein ausreichendes Rückhören (z.B. von der Relaisstation), so wird ein gesendeter *FMS-Status* nach erfolgter Quittung von der Leitstelle auch vom nicht sendenden Handapparat angezeigt.

## Telegramm-Vorlauf und -Schlußbit

Der Telegrammvorlauf gemäß Richtlinie führt nicht immer zu einer korrekten Auswertung des FMS-Telegramms. Daher kann im **EEPROM-Register 085 an 4. Stelle** ein verbesserter Vorlauf gewählt werden.

Das Schlußbit des Telegramms kann an der selben Stelle konfiguriert werden.

Register 085    4. Stelle    *Telegramm-Vorlauf und -Schlußbit :*  
0 = verbesserter Vorlauf + Schlußbit 0  
1 = verbesserter Vorlauf + Schlußbit 1  
2 = Richtlinien-Vorlauf + Schlußbit 0  
3 = Richtlinien-Vorlauf + Schlußbit 1

## Kennungsabgabe bei ext. Sendertastung (C5-Auflage O/ED2)

Falls z.B. an dem FuG zusätzlich zu dem **Commander 5** eine Zweitbesprechung ohne FMS-Kennungsgeber angeschlossen ist, so kann der Commander 5 die FMS-Kennung senden, wenn an der Zweitbesprechung die Sendetaste gedrückt wird.

Um bei Verwendung der **C5-Auflage O** diese Funktion zu ermöglichen, muß die Verschaltung des FuG entsprechend vorbereitet sein und der **Universal I/O-Pin** des Commander 5 muß entsprechend konfiguriert und beschaltet werden. Siehe Abschnitt **Universal-I/O-Pin**.

Bei Verwendung der **C5-Auflage ED2** kann diese Funktion entweder durch Beschaltung und Konfiguration des **Universal I/O-Pins** erreicht werden (s.o.) oder automatisch durch Einlesen des Sendertastenausgangs. Siehe Abschnitt **Sonderfunktionen bei ext. Sendertastung**.


## Programmierung der variablen Kennung


Die Kennung für BOS, Land, Ort und Fahrzeug wird im **EEPROM-Registern 080 und 081** programmiert. Außerdem kann konfiguriert werden, ob nach dem Einschalten die Kennung für ca. 2 Sekunden eingeblendet wird. Lesen Sie bitte hierzu den Abschnitt **Programmiermode EEPROM**.

### Register

|     |   |
|-----|---|
| 080 | <b>Kennungen</b>  |
|     | 1. Stelle   |
|     | 2. Stelle BOS-Kennung   |
|     | 3. Stelle Landeskennung                                       |
|     | 4. Stelle Ortskennung 10er                                    |
|     | 5. Stelle Ortskennung 1er                                     |
| 081 | <b>Kennungen</b>  |
|     | 1. Stelle Fahrzeugkennung 1000er                              |
|     | 2. Stelle Fahrzeugkennung 100er                               |
|     | 3. Stelle Fahrzeugkennung 10er                                |
|     | 4. Stelle Fahrzeugkennung 1er                                 |
|     | 5. Stelle FMS-Kennung beim Einschalten anzeigen JA/NEIN (1/0) |

Die Fahrzeugkennung kann jedoch auch ohne **Programmiermode EEPROM** sehr leicht geändert werden:

Halten Sie die -Taste *lang* gedrückt. Die Tastenbetätigungsdauer  $T_2$  kann in 100ms-Schritten im **EEPROM-Register 056 an 5. Stelle** programmiert werden (Siehe Abschnitt **Betätigungsdauern für Tasten mit Sonder- und Zweitfunktionen**).

Daraufhin erscheint in der oberen Displayzeile neben der Anzeige <Cod> die momentan eingestellte Fahrzeugkennung. Diese kann nun mit den Zifferntasten entweder neu überschrieben werden oder durch nochmaliges kurzes Drücken der -Taste beibehalten werden.

Wird die **5. Stelle in EEPROM-Register 056** mit '0' codiert, so ist diese Funktion **ausgeschaltet**.

## Programmierung der Schnellwechsel-Kennungen

Um z.B. bei häufigem Standort- oder Fahrzeugwechsel nicht immer die komplette FMS-Kennung programmieren zu müssen, können bis zu 10 Schnellwechsel-Kennungen in den **EEPROM-Registern 130...149** programmiert werden. Dabei kann an der entsprechenden Registerstelle jede Schnellwechsel-Kennung (SW-Kennung) einzeln freigeschaltet (wählbar) oder gesperrt werden.

|              |           |                                      |
|--------------|-----------|--------------------------------------|
| Register 130 | 1. Stelle | SW-Kennung 0: WÄHLBAR/GESPERRT (1/0) |
|              | 2. Stelle | SW-Kennung 0: BOS-Kennung            |
|              | 3. Stelle | SW-Kennung 0: Landeskennung          |
|              | 4. Stelle | SW-Kennung 0: Ortskennung 10er       |
|              | 5. Stelle | SW-Kennung 0: Ortskennung 1er        |
| Register 131 | 1. Stelle | SW-Kennung 0: Fahrzeugkennung 1000er |
|              | 2. Stelle | SW-Kennung 0: Fahrzeugkennung 100er  |
|              | 3. Stelle | SW-Kennung 0: Fahrzeugkennung 10er   |
|              | 4. Stelle | SW-Kennung 0: Fahrzeugkennung 1er    |

Die Wahlsperre und die Kennung für die restlichen Schnellwechsel-Kennungen 1...9 sind in entsprechender Weise codiert:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Register 132 + 133 | SW-Kennung 1 |
| Register 134 + 135 | SW-Kennung 2 |
| Register 136 + 137 | SW-Kennung 3 |
| Register 138 + 139 | SW-Kennung 4 |
| Register 140 + 141 | SW-Kennung 5 |
| Register 142 + 143 | SW-Kennung 6 |
| Register 144 + 145 | SW-Kennung 7 |
| Register 146 + 147 | SW-Kennung 8 |
| Register 148 + 149 | SW-Kennung 9 |

## Anwählen der Schnellwechsel-Kennungen (SF 5)

Um eine der 10 Schnellwechsel-Kennungen (SW-Kennungen) auszuwählen, aktivieren Sie zunächst die **Sonderfunktion 5** durch Eingabe von ,  (siehe Abschnitt **Konfiguration und Aufruf von Sonderfunktionen**).

Dann wird mit den Zifferntasten ... eine freigeschaltete (nicht gesperrte) SW-Kennung ausgewählt.

Anschließend kann die Sonderfunktion durch *mittellanges* Drücken der -Taste beendet werden (siehe Abschnitt **Betätigungsdauern für Tasten mit Sonder- und Zweifunktionen**).

Die so gewählte SW-Kennung wird in die Kennungsregister in den **EEPROM-Registern 080 und 081** kopiert, so daß die dort vorher gespeicherte Kennung überschrieben wird. Siehe auch Abschnitt **Programmierung der variablen Kennung**.

## Liste der BOS- und Landes-Kennungen

Die Kennungen für BOS und Land sind gemäß nachfolgender Auflistung festgelegt.

| BOS-Kennung | Bedeutung                           | Abkürzung |
|-------------|-------------------------------------|-----------|
| 0           | (nicht definiert)                   | ---       |
| 1           | Polizei (Länder)                    | POL       |
| 2           | Bundesgrenzschutz                   | BGS       |
| 3           | Bundeskriminalamt                   | BKA       |
| 4           | Katastrophenschutz                  | KAS       |
| 5           | Zoll                                | ZOL       |
| 6           | Feuerwehr                           | FEU       |
| 7           | Technisches Hilfswerk               | THW       |
| 8           | Arbeiter-Samariter-Bund             | ASB       |
| 9           | Deutsches Rotes Kreuz               | DRK       |
| A           | Johanniter-Unfall-Hilfe             | JUH       |
| B           | Malteser-Hilfsdienst                | MHD       |
| C           | Deutsche Lebensrettungsgesellschaft | DLG       |
| D           | Rettungsdienst                      | RDH       |
| E           | Zivilschutz (Warndienst)            | ZSW       |
| F           | Fernwirktelegramme                  | FWT       |

| Landes-Kennung | Bedeutung              | Abkürzung | zugewiesener Ortskennungs-Bereich |
|----------------|------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 0              | Sachsen                | SAC       |                                   |
| 1              | Bund                   | BD        |                                   |
| 2              | Baden-Württemberg      | BWG       |                                   |
| 3              | Bayern-I               | BA1       |                                   |
| 4              | Berlin                 | BLN       |                                   |
| 5              | Bremen                 | BRM       |                                   |
| 6              | Hamburg                | HMB       |                                   |
| 7              | Hessen                 | HES       |                                   |
| 8              | Niedersachsen          | NSA       |                                   |
| 9              | Nordrhein-Westfalen    | NRW       |                                   |
| A              | Rheinland-Pfalz        | RPF       |                                   |
| B              | Schleswig-Holstein     | SLH       |                                   |
| C              | Saarland               | SLD       |                                   |
| D              | Bayern-II              | BA2       |                                   |
| E              | Mecklenburg-Vorpommern | MVP       | 00 bis 49                         |
| E              | Sachsen-Anhalt         | SAA       | 50 bis 99                         |
| F              | Brandenburg            | BRA       | 00 bis 49                         |
| F              | Thüringen              | THU       | 50 bis 99                         |

# Tonfolgeruf-System

## Senden von Rufen

### Sirenensteuerung (SF 0, Option)

Aktivieren Sie zunächst die **Sonderfunktion 0** durch Eingabe von , . Dann wird mit den Zifferntasten .. der Tonfolge-Code und mit den Tasten ... der Doppeltone für die Alarmierungsart eingegeben:

- = **F**eueralarm
- = **P**robealarm
- = **H**eulton
- = **E**ntwarnung

Die Eingabe ist vollständig, wenn der Rufcode oben im Display rechtsbündig steht und keine Eingabestelle mehr blinkt. Die eingegebene Ziffer für die Alarmierungsart wird im Display mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben angezeigt (siehe oben). Die Fixstellen des Tonfolge-Codes werden im **EEPROM-Register 124** codiert. Siehe auch Abschnitt **Voreinstellung von Fixtönen**.

Vor der Aussendung des eigentlichen Alarmierungscode steht auch die Tonruffunktion mit den Tasten **R I** und **R II** zur Verfügung. Der Alarmierungscode wird mit der **Z1-Taste** gesendet. Anschließend wird die Sonderfunktion automatisch beendet, ohne die -Taste drücken zu müssen.

Das Ruftelegramm der Sonderfunktion 0 besteht aus einer 5-Tonfolge, die zur Erhöhung der Übertragungssicherheit einmal wiederholt wird. Im Anschluß an die beiden Tonfolgen wird ein 5 sec. langer Doppeltone übertragen.

### Rufen durch Tonfolge-Ruf (SF 1)

Aktivieren Sie zunächst die **Sonderfunktion 1** durch Eingabe von , . Dann wird mit den Zifferntasten .. der Rufcode eingegeben. Die Eingabe ist vollständig, wenn die Rufnummer oben im Display rechtsbündig steht. Es blinkt nun keine Eingabestelle mehr. Die Fixstellen für den Tonfolge-Ruf werden im **EEPROM-Register 010** codiert. Siehe auch Abschnitt **Voreinstellung von Fixtönen**.

Der Ruf wird mit der **Z1-Taste** gesendet und kann auch mit dieser wiederholt werden. Bei dieser Betriebsart steht auch die Tonruffunktion mit den Tasten **R I** und **R II** zur Verfügung.

Der Tonfolge-Ruf der Sonderfunktion 1 besteht aus einer einzelnen 5-Tonfolge.





### Rufen durch Zielruf (SF 2)

Aktivieren Sie zunächst die **Sonderfunktion 2** durch Eingabe von , . Durch Eingabe einer Ziffer von .. wird einer von 10 möglichen Zielrufen gesendet. Die Zielrufe werden in den **EEPROM-Registern 000...009** codiert.

Diese Sonderfunktion wird automatisch beendet, ohne die -Taste drücken zu müssen.

Der Tonfolge-Ruf der Sonderfunktion 2 besteht aus einer einzelnen 5-Tonfolge.

## Rufen durch Pager-Ruf (SF 3)

Aktivieren Sie zunächst die **Sonderfunktion 3** durch Eingabe von , . Dann wird mit den Zifferntasten ... der Rufcode eingegeben. Die Eingabe ist vollständig, wenn die Rufnummer oben im Display rechtsbündig steht. Es blinkt nun keine Eingabestelle mehr. Die Fixstellen für den Pager-Ruf werden im **EEPROM-Register 123** codiert. Siehe auch Abschnitt **Voreinstellung von Fixtönen**.

Der Ruf wird mit der **Z1-Taste** gesendet und kann auch mit dieser wiederholt werden. Bei dieser Betriebsart steht auch die Tonruffunktion mit den Tasten **R I** und **R II** zur Verfügung.

Der Tonfolge-Ruf der Sonderfunktion 3 besteht aus einer 5-Tonfolge, die zur Erhöhung der Übertragungssicherheit einmal wiederholt wird. Im Anschluß an die beiden Tonfolgen werden 10 kurze Anruftöne (Frequenz: 2600 Hz) übertragen. Das Ende der Anruftöne wird dem Benutzer durch einen kurzen Aufmerksamkeitston mitgeteilt.

## Voreinstellung von Fixtönen bei SF 0, 1 und 3

Sinnvollerweise werden die Stellen der 5-Tonfolge fest codiert, die nicht über die Tastatur eingegeben werden sollen. Die festcodierten Töne können an jeder beliebigen Stelle der Tonfolge stehen. Es ist also auch möglich die 1., 3. und 5. Stelle fest zu codieren. In diesem Fall wird die 2. und 4. Stelle frei über die Tastatur eingegeben. Die frei einzugebenden Stellen werden im Display immer rechtsbündig angezeigt. Bei aufeinanderfolgenden, gleichen Tönen wird automatisch der Wiederholton an der richtigen Stelle eingesetzt.

## Empfangen von Rufen

Der **Commander 5** kann bis zu 10 verschiedene Auswertercodierungen verarbeiten. Die Kennungen der 10 Decoder werden in den **EEPROM-Registern 020...029** codiert. Nicht benötigte Auswerter müssen mit 'EEEE' codiert werden.

Die Konfiguration kann in den **EEPROM-Registern 030...039** für jeden Auswerter getrennt eingestellt werden. Siehe Abschnitt **Programmiermode EEPROM**.

Folgende Punkte können konfiguriert werden:

- Wahl des Wecktons
- Schaltdauer des Alarmschaltausgangs
- Quittungsmodus

Im folgenden beziehen sich die Angaben der Einfachheit halber immer auf *Auswerter 1*, dessen Kennung in EEPROM-Register 020 und dessen Konfiguration in EEPROM-Register 030 programmiert wird. Die Programmierung der übrigen Decoder (falls benötigt) erfolgt in gleicher Weise.

### Auswerter (1)

Der Auswerter 1 wird im **EEPROM-Register 020** codiert. Lesen Sie bitte hierzu auch den Abschnitt **Programmiermode EEPROM**. Jede empfangene Tonfolge wird mit der Auswertercodierung verglichen, wobei an den mit 'F' codierten Stellen jeder Ton aus der Tonreihe akzeptiert wird.

Nach Auswertung der Tonfolge wird die konfigurierte Quittung gesendet, die Anrufanzeige aktiviert (falls konfiguriert) und der konfigurierte Weckton gestartet.

Eine weitere Überprüfung der Tonfolge durch Auswerter mit höheren Indices erfolgt nicht. Grundsätzlich gilt, daß bei der Telegramm-Auswertung der Auswerter 1 die höchste und der Auswerter 10 die niedrigste Priorität besitzt.

### Weckton

Die Wecktonklangfarbe kann für die Decoder 1...10 getrennt in den **EEPROM-Registern 030...039 an 2. Stelle** konfiguriert werden. Es sind 10 verschiedene Wecktonklangfarben '1'...'9','A' wählbar. Wenn kein Weckton gewünscht wird, programmieren Sie eine '0' an dieser Stelle. Die Wecktonlautstärke ist automatisch an die eingestellte Grundlautstärke angepaßt.

### Alarmschaltausgang

Als Alarmschaltausgang kann (bei Verwendung der **C5-Auflage O**) der *Universal I/O-Pin* (grüner Draht im Spiralkabel) genutzt werden, wenn er entsprechend konfiguriert und beschaltet ist. Siehe Abschnitt **Universal-I/O-Pin**.

Bei der **C5-Auflage E** wird (Klemmleiste/Pin8) als Alarmschaltausgang benutzt, wenn der *Universal I/O-Pin* entsprechend konfiguriert ist. Siehe Abschnitt **Universal-I/O-Pin**.

Bei der **C5-Auflage ED2** kann sowohl der *Schaltausgang* als auch der *Universal I/O-Pin* als Alarmschaltausgang genutzt werden. Siehe Abschnitte **Schaltausgang** und **Universal-I/O-Pin**.

Nach erfolgter Auswertung wird der Alarmkontakt für **N** Sekunden eingeschaltet (N = '0'...'9'). Die Zeit für den Alarmkontakt kann für jeden der 10 Auswerter getrennt in dem zugehörigen Konfigurationsregister (EEPROM-Register 030...039) an 3. Stelle in Sekundenschritten programmiert werden.

## Quittung

Nach erkannter Tonfolge durch einen Auswerter wird je nach Konfiguration entweder keine Quittung oder eine Quittung gemäß untenstehender Auflistung gesendet.

Der Quittungs-Modus kann für die Decoder 1...10 getrennt in den **EEPROM-Registern 030...039 an 4. Stelle** konfiguriert werden:

|              |   |
|--------------|---|
| Register 03x | <b>Quittung:</b>  |
| 4. Stelle    | 0 = keine Quittung  |
|              | 1 = Standard-Quittung   |
|              | 2 = Einton (600 Hz, 300ms)  |
|              | 3 = eigene Kennung  |
|              | 4 = empfangene Tonfolge   |
|              | 6 = empfangene Tonfolge mit Bandvertauschung<br>(Rufwiederholung) |
|              | 7 = Alarmumsetzer (mit Bandvertauschung)                          |

Die *Standard-Quittung* wird im **EEPROM-Register 017** und die *eigene Kennung* im **EEPROM-Register 015** codiert.

Zur Funktion des Quittungsmodus 6 lesen Sie bitte den Abschnitt **Rufwiederholung** und zur Funktion des Quittungsmodus 7 lesen Sie bitte den Abschnitt **Alarmumsetzer**.

## Rufwiederholung

Die *Rufwiederholung* (Quittungsmodus 6) kann genutzt werden, wenn z.B. im Funkbereich des Fahrzeugs ein Funkmeldeempfänger gerufen werden soll, dessen Empfindlichkeit zu gering ist, um den Ruf auszuwerten. Falls zumindest das Empfangssignal im Fahrzeug hoch genug ist, kann der Commander 5 den Ruf im Empfangsband durch Bandvertauschung wiederholen.

Dazu muß die **4. Stelle** im Konfigurationsregister (**EEPROM-Register 03x**) des entsprechenden Auswerter auf den Quittungstyp '6' programmiert werden.

Im **EEPROM-Register 089 an 1. Stelle** kann eine Verzögerungszeit (bis 1,4 sec) programmiert werden, um z.B. eine zweite ankommende Tonfolge abzuwarten, bevor die Rufwiederholung gestartet wird. Wird an dieser Stelle ein 'F' codiert, so wird die Rufwiederholung erst nach Wegfall des Trägers gestartet.

Weiterhin kann die Anzahl der ausgesendeten Rufwiederholungen im **EEPROM-Register 089 an 2. Stelle** konfiguriert werden:

|              |           |  |
|--------------|-----------|--|
| Register 089 | 1. Stelle | <i>Verzögerung bei Rufwiederholung bis</i> |
|              |           | 0..E = nach (N*100ms)                      |
|              |           | F = nach Wegfall des Trägers               |
|              | 2. Stelle | 1 = eine Rufwiederholung                   |
|              |           | 2 = zwei Rufwiederholungen                 |

Um diese Rufwiederholung mit Bandvertauschung zu ermöglichen, muß die Verschaltung des FuG entsprechend vorbereitet sein und der dafür vorgesehene *Universal I/O-Pin* des Commander 5 muß entsprechend konfiguriert und beschaltet werden. Lesen Sie dazu bitte den Abschnitt **Universal-I/O-Pin**.

## Alarmumsetzer

Der *Alarmumsetzer* (Quittungsmodus 7) kann ähnlich wie die *Rufwiederholung* genutzt werden, wenn z.B. im Funkbereich des Fahrzeugs ein Funkmeldeempfänger gerufen werden soll, dessen Empfindlichkeit zu gering ist, um den Ruf auszuwerten. Falls zumindest das Empfangssignal im Fahrzeug hoch genug ist, kann der Commander 5 den Ruf im Empfangsband durch Bandvertauschung wiederholen.

Dazu muß die **4. Stelle** im Konfigurationsregister (**EEPROM-Register 03x**) des entsprechenden Auswerters auf den Quittungstyp '7' programmiert werden.

Durch die 10 Tonfolge-Auswerter (*Decoder 1..10* in den EEPROM-Registern 020..029) können auf diese Weise bis zu 10 Tonfolgefilter programmiert werden. Wertet ein Tonfolgefilter aus, so wird die empfangene Kennung im *Alarmumsetzerspeicher* gespeichert (max. 10 Tonfolgen), sofern sie nicht schon gespeichert war. Nach Auswertung eines solchen Filters wird für die einstellbare Zeit  $T_{AW}$  auf weitere gültige Tonfolgen gewartet. Außerdem wird nach Abfall des Trägers für die einstellbare Zeit  $T_T$  ebenfalls auf weitere gültige Tonfolgen gewartet.

|                |   |
|----------------|---|
| Register 043   | <i>Wartezeit auf gültige Alarmumsetzer-Tonfolgen:</i> |
| 1. + 2. Stelle | Zeit $T_{AW}$ nach Auswertung (NN*100ms)              |
| 3. + 4. Stelle | Zeit $T_T$ nach Trägerabfall (NN*100ms)               |

Erst nach Ablauf beider Wartekriterien, spätestens jedoch nach 30 Sekunden, werden alle gespeicherten Tonfolgen jeweils zweimal gesendet, wobei alle Tonfolgen jeweils durch eine Pause von 600 ms getrennt sind.

Um ungewollte Schleifen zwischen zwei als Alarmumsetzer programmierten *Commander 5* zu verhindern, kann am Ende der Alarmwiederholung eine *Schlußtonfolge* gesendet bzw. angehängt werden. Die Tonfolge für den *Schlußtonfolge-Geber* wird im **EEPROM-Register 018** programmiert. Soll keine *Schlußtonfolge* gesendet werden, so ist die erste Stelle dieses Registers mit einem 'F' zu codieren.

Die Tonfolge für den zugehörigen *Schlußtonfolge-Auswerter* wird im **EEPROM-Register 019** programmiert. Wird diese *Schlußtonfolge* ausgewertet, so wird sofort der gesamte Alarmumsetzerspeicher gelöscht, sodaß keine nochmalige Alarmwiederholung stattfindet.

Um den Alarmumsetzer (mit Bandvertauschung) zu ermöglichen, muß die Verschaltung des FuG entsprechend vorbereitet sein und der dafür vorgesehene *Universal I/O-Pin* des Commander 5 muß entsprechend konfiguriert und beschaltet werden. Lesen Sie dazu bitte den Abschnitt **Universal-I/O-Pin**.

## Auswerter-Sperrzeit

Um nach dem Senden von Tonfolgen zu verhindern, daß empfangene Quittungen oder die eigene Aussendung (bei Relais-Betrieb) direkt wieder zum Auswerter gelangen, kann der Auswerter für (N\*100ms) nach jeder Tonfolge-Rufabgabe gesperrt werden. Die Sperrzeit wird im **EEPROM-Register 041 an 4. Stelle** in 100ms-Schritten programmiert.

## Gruppenrufauswerter

Ein Gruppenrufauswerter für den Ton **A** (oder **0**) kann mit jedem der Decoder 1...10 realisiert werden, indem man in der Tonfolge des entsprechenden Decoders (EEPROM-Register 020...029) den Gruppenruf A (oder 0) an der gewünschten Stelle codiert.

Falls der Commander 5 nicht für die Funktionen Rufwiederholung oder Alarmumsetzer programmiert ist, darf keine Quittung gesendet werden (4. Stelle im zugehörigen Konfigurationsregister (EEPROM-Register 030...039) mit '0' codieren!). Siehe auch Abschnitt **Quittung**.

## Tonfolgeparameter für Rufgeber und -auswerter

### Tonlänge (Rufgeber)

Die Dauer des 1.Tones wird im **EEPROM-Register 042 an 1. und 2. Stelle** definiert. Die Dauer der übrigen Töne ist im **EEPROM-Register 042 an 3. Stelle** einstellbar.

Die Werte sind jeweils in 10ms-Schritten schaltbar und werden vom Tonfolgegeber exakt eingehalten. Die zu programmierenden Tonlängen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt **Tontabelle** (Zeile: *Soll*).

Die Tondauer des ersten Tones kann auch von den übrigen Tönen abweichen. Zum Beispiel: Tonlänge 1.Ton = 1000ms und 2. bis 5. Ton = 70ms.

### Tonlänge (Auswerter)

Bei der Tonerkennung müssen bei den Tonlängen gewisse Toleranzen zugelassen werden, damit auch ungenaue Tontelegramme noch sicher ausgewertet werden.

Die minimale Tondauer jedes Tones einer Tonfolge wird im **EEPROM-Register 040 an 4. und 5. Stelle** definiert. Die maximale Dauer des 1.Tones wird im **EEPROM-Register 040 an 1. bis 3. Stelle** eingestellt. Die maximale Dauer der übrigen Töne ist im **EEPROM-Register 041 an 1. bis 3. Stelle** einstellbar.

Die Werte sind jeweils in 5ms-Schritten wählbar. Die zu programmierenden minimalen und maximalen Tonlängen ergeben sich dabei aus der verwendeten Tonreihe und der zugrundegelegten Toleranz. Für die empfohlene Toleranz von +/- 25% können Sie die Werte aus dem Abschnitt **Tontabelle** (Zeilen: *Min.* bzw. *Max.*) entnehmen.

### Tonreihe

Der **Commander 5** kann im **EEPROM-Register 041 an 5. Stelle** für verschiedene Tonreihen konfiguriert werden. Siehe nachfolgende Tabelle.

Mit der Wahl einer Tonreihe wird die Tonlänge nicht automatisch verändert. Wenn also z.B. von ZVEI1 nach CCIR gewechselt wird, muß auch die Tonlänge passend programmiert werden. Lesen Sie bitte hierzu die Abschnitte **Tonlänge** (...).

|              |           |            |
|--------------|-----------|------------|
| Register 041 | 5. Stelle | 0 = ZVEI 1 |
|              |           | 1 = CCIR   |
|              |           | 2 = ZVEI 2 |
|              |           | 3 = EEA    |

## Tontabelle

| Ton         | ZVEI 1  | CCIR    | ZVEI 2  | EEA     |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 0           | 2400 Hz | 1981 Hz | 2400 Hz | 1981 Hz |
| 1           | 1060 Hz | 1124 Hz | 1060 Hz | 1124 Hz |
| 2           | 1160 Hz | 1197 Hz | 1160 Hz | 1197 Hz |
| 3           | 1270 Hz | 1275 Hz | 1270 Hz | 1275 Hz |
| 4           | 1400 Hz | 1358 Hz | 1400 Hz | 1358 Hz |
| 5           | 1530 Hz | 1446 Hz | 1530 Hz | 1446 Hz |
| 6           | 1670 Hz | 1540 Hz | 1670 Hz | 1540 Hz |
| 7           | 1830 Hz | 1640 Hz | 1830 Hz | 1640 Hz |
| 8           | 2000 Hz | 1747 Hz | 2000 Hz | 1747 Hz |
| 9           | 2200 Hz | 1860 Hz | 2200 Hz | 1860 Hz |
| A           | 2800 Hz | 2400 Hz | 886 Hz  | 1055 Hz |
| B           | 810 Hz  | 930 Hz  | 810 Hz  | 930 Hz  |
| C           | 970 Hz  | 2247 Hz | 740 Hz  | 2247 Hz |
| D           | 886 Hz  | 991 Hz  | 680 Hz  | 991 Hz  |
| E           | 2600 Hz | 2110 Hz | 970 Hz  | 2110 Hz |
| Dauer       |         |         |         |         |
| <i>Min.</i> | 50 ms   | 75 ms   | 50 ms   | 30 ms   |
| <i>Soll</i> | 70 ms   | 100 ms  | 70 ms   | 40 ms   |
| <i>Max.</i> | 90 ms   | 125 ms  | 90 ms   | 50 ms   |

Min.-Tonlänge (Auswerter)  
 Tonlänge (Rufgeber)  
 Max.-Tonlänge (Auswerter)

## Kurztext-Display (C5-Auflage ED2)

Bei Verwendung der **C5-Auflage ED2** kann unser separat erhältliches **Kurztext-Display DUC5** an die Auflage angeschlossen werden, welches die FMS-Kurztextübertragung gemäß Richtlinie unterstützt. Siehe Abschnitt **Anschlußbelegung (C5-Auflage ED2)**.

Zu den Funktionen und der Programmierung des Kurztext-Displays lesen Sie bitte das Handbuch **Kurztext-Display DUC5**.

## RTK-Anlage (C5-Auflage ED2)

Bei Verwendung der **C5-Auflage ED2** kann eine Rundum-Ton-Kombination (RTK-Anlage) an die Auflage angeschlossen werden.

Zum Anschluß lesen Sie bitte die Abschnitte **Anschlußbelegung (C5-Auflage ED2)** und **Technische Daten (C5-Auflage ED2)** sowie **Anschlußbeispiele RTK-Anlagen**.

Die beiden Steueranschlüsse **Send-Out** und **Send-In** (Pin 3, 4) dienen dabei der Umschaltung zwischen "**Funkbetrieb**" und "**RTK-Betrieb**":

- Funkbetrieb: Pin 3 und Pin 4 verbunden (gebrückt)
- RTK-Betrieb: Pin 3 und Pin 4 getrennt (Pin 4 offen)

## Universal-I/O-Pin

Der **Commander 5** verfügt über einen universell konfigurierbaren I/O-Pin, der für verschiedene Steuerzwecke entweder als logischer Ausgang oder Eingang genutzt werden kann. Er wird im **EEPROM-Register 086 an 3. Stelle** konfiguriert.

Bei Verwendung der **C5-Auflage O** ist der I/O-Pin als unverschalteter **grüner Draht** im 10-pol.-BOS-Stecker verfügbar.

Bei Verwendung der **C5-Auflage E** ist der I/O-Pin fest mit einem Schalttransistor (nach GND) verbunden, sodaß hier der I/O-Pin nur als Ausgang (Typen '0', '1' oder '6') verwendet werden kann. Es dürfen hier **keinesfalls HI-Power** Ausgangsfunktionen konfiguriert werden, da dies zur **Zerstörung** des Schalttransistors führt. Der zugehörige Schaltausgang (nach GND) ist auf der Klemmleiste ST102/Pin8 verfügbar.

In der **C5-Auflage ED2** ist der I/O-Pin auf dem Steckverbinder ST8/Pin5 verfügbar, wenn der Jumper **J1** auf Stellung "2" (I/O) steckt.

|              |           |   |
|--------------|-----------|---|
| Register 086 | 3. Stelle | <i>Funktion des I/O-Pins:</i>             |
|              |           | 0 = Alarmschaltkontakt (Ausgang)          |
|              |           | 1 = Bandvertauschung (Ausgang)            |
|              |           | 2 = externe Sendetaste (Eingang)          |
|              |           | 3 = externe Notruftaste (Eingang)         |
|              |           | 4 = externes Muting (Eingang)             |
|              |           | 5 = externe Sendetaste + Muting (Eingang) |
|              |           | 6 = Radio-Muting (Ausgang)                |
|              |           | 8 = Alarmschaltkontakt HI-Power (Ausgang) |
|              |           | 9 = Bandvertauschung HI-Power (Ausgang)   |
|              |           | E = Radio-Muting HI-Power (Ausgang)       |

### Verwendung als Ausgang (C5-Auflage O oder ED2):

Bei den Funktionen **Alarmschaltkontakt** Typ '0' (siehe Abschnitt **Alarmschaltausgang**), **Bandvertauschung** Typ '1' (siehe Abschnitte **Rufwiederholung** bzw. **Alarmumsetzer**) oder **Radio-Muting** Typ '6' (siehe Abschnitt **Radio-Stummschaltung**) schaltet der I/O-Pin im "aktiven" Zustand **ca. +6V** hochohmig nach außen.

Reicht diese Schaltleistung nicht aus oder soll im aktiven Zustand nach Masse geschaltet werden, so muß entweder ein externer Schalttransistor (mit Widerstand 10 kOhm von Basis nach GND) angeschlossen werden oder eine der **HI-Power** Funktionen gewählt werden.

Bei den Funktionen **Alarmschaltkontakt (HI-Power)** Typ '8', **Bandvertauschung (HI-Power)** Typ '9' oder **Radio-Muting (HI-Power)** Typ 'E' schaltet der I/O-Pin im "aktiven" Zustand **+12V** über einen Innenwiderstand von **100 Ohm** nach außen.

### Verwendung als Ausgang (C5-Auflage E):

Bei den Funktionen **Alarmschaltkontakt** Typ '0' (siehe Abschnitt **Schaltausgang**), **Bandvertauschung** Typ '1' (siehe Abschnitte **Rufwiederholung** bzw. **Alarmumsetzer**) oder **Radio-Muting** Typ '6' (siehe Abschnitt **Radio-Stummschaltung**) schaltet der I/O-Pin im "aktiven" Zustand ca. +6V hochohmig direkt auf den in der Auflage integrierten Schalttransistor (schaltet **nach GND**).

**--- Achtung: HI-Power Funktionen nicht zulässig !!! ---**

Soll im aktiven Zustand nach **+12V** geschaltet werden, so muß ein externer Schalttransistor (nach +12V) nachgeschaltet werden.

### Verwendung als Eingang (nur bei C5-Auflage O oder ED2):

Die Funktion wird jeweils "aktiv", wenn der I/O-Pin als Eingang mit **+12V** beaufschlagt wird.

Soll der Pin als Eingang zum Anschluß einer **externen Sendetaste** (siehe Abschnitt **Kennungsabgabe bei externer Sendertastung**) genutzt werden, so muß er mit dem entsprechenden Pin des Funkgeräts verbunden werden.

Soll der Pin als Eingang zum Anschluß einer **externen Notruftaste** (siehe Abschnitt **Notruf**) genutzt werden, so muß er direkt mit der externen Notruftaste verbunden werden.

Soll der Pin als Eingang zum Anschluß eines **externen Mutingkontakts** (siehe Abschnitt **Muting-Funktion**) genutzt werden, so muß er direkt mit dem entsprechenden Mutingkontakt verbunden werden.

## Schaltausgang (C5-Auflage ED2)

Die **C5-Auflage ED2** verfügt über einen konfigurierbaren Open-Collector-Ausgang (nach GND), der für verschiedene Steuerzwecke als logischer Schaltausgang genutzt werden kann. Er wird im **EEPROM-Register 083 an 2. Stelle** konfiguriert.

In der **C5-Auflage ED2** ist der Schaltausgang auf dem Steckverbinder ST7/Pin1 verfügbar.

Register 083    2. Stelle    *Funktion des Schaltausgangs :*  
0 = Alarmschaltkontakt  
6 = Radio-Muting

Der Open-Collector-Ausgang schaltet im "aktiven" Zustand nach **GND** (max. 100 mA) und ist im "inaktiven" Zustand hochohmig ("offen").

Reicht diese Schaltleistung nicht aus oder soll im aktiven Zustand nach **+12V** geschaltet werden, so muß ein externer Schalttransistor nachgeschaltet werden.

## Sonderfunktionen bei ext. Sendertastung (C5-Auflage ED2)

Bei Verwendung der **C5-Auflage ED2** können bei ext. Sendertastung -- d.h. wenn der PTT-Ausgang (ST8/Pin1) = "aktiv" ist, ohne daß der *Commander 5* selbst sendet -- durch weitere am gleichen Sendertastkontakt angeschlossene Geräte (z.B. Zweitbesprechungsanschluß beim **FuG8/9 von ASCOM**) verschiedene Sonderfunktionen ausgeführt werden, die im **EEPROM-Register 083 an 1. Stelle** konfigurierbar sind.

Register 083    1. Stelle    *Sonderfunktionen (Auflage ED2 mit PTT="aktiv") :*  
0 = keine  
2 = Kennungsabgabe bei ext. PTT  
4 = Muting bei ext. PTT  
5 = Kennungsabgabe und Muting bei ext. PTT

## Radio-Stummschaltung

Falls erforderlich, kann der **Commander 5** während des Empfangs und/oder beim Senden z.B. ein externes Autoradio stummschalten, um den Funkverkehr ungestört verfolgen zu können.

Diese Schaltfunktion kann entweder

- mit dem *Universal I/O-Pin* (siehe Abschnitt **Universal-I/O-Pin**), der "aktiv" nach +6V / +12V schaltet (hochohmig / 100 Ohm) oder
- mit dem *Schaltausgang* (siehe Abschnitt **Schaltausgang**), der "aktiv" nach GND schaltet

realisiert werden. In der Konfiguration der Radio-Stummschaltung im **EEPROM-Register 083 an 3. Stelle** kann außerdem die Schaltlogik invertiert werden.

|              |           |                                    |
|--------------|-----------|------------------------------------|
| Register 083 | 3. Stelle | <i>Radio-Muting schaltet bei :</i> |
|              |           | 1 = RX (normale Logik)             |
|              |           | 2 = TX (normale Logik)             |
|              |           | 3 = RX oder TX (normale Logik)     |
|              |           | 5 = RX (invertierte Logik)         |
|              |           | 6 = TX (invertierte Logik)         |
|              |           | 7 = RX oder TX (invertierte Logik) |

## Muting-Funktion (C5-Auflage O/ED2)




Falls erforderlich, kann die Lautsprecher-NF des **Commander 5** durch einen extern anschließbaren Schaltkontakt ausgeschaltet werden (externes Muting).

Um bei Verwendung der **C5-Auflage O** diese Funktion zu ermöglichen, muß die Verschaltung des FuG entsprechend vorbereitet sein und der **Universal I/O-Pin** des Commander 5 muß entsprechend konfiguriert und beschaltet werden. Siehe Abschnitt **Universal-I/O-Pin**.

Bei Verwendung der **C5-Auflage ED2** kann diese Funktion entweder durch Beschaltung und Konfiguration des **Universal I/O-Pins** erreicht werden (s.o.) oder automatisch durch Einlesen des Sendertastenausgangs. Siehe Abschnitt **Sonderfunktionen bei ext. Sendertastung**.

## Setup-Mode

### Setup-Menü

Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten  und  wird der Setupmode gestartet. Im Display erscheint <Setup> und ein blinkender Cursor. Durch Eingabe einer zweistelligen Zahl kann man verschiedene Programme aufrufen, siehe nachstehende Tabelle. Die Eingabe wird mit der -Taste abgeschlossen.

- 01 = Programmiermode EEPROM
- 02 = Servicemode Potentiometer
- 03 = Pegeltöne senden
- 04 = Softwarestand anzeigen
- 05 = Serien-Nr. anzeigen
- 06 = Programmiermode Einschaltmeldung und Texte
- 07 = Servicemode Sprache
- 09 = Programmiermode EEPROM(DUC5) (siehe Handbuch **DUC5** !)
- 10 = Kilometerstand (RS232-I<sup>2</sup>CExt) auslesen/stellen
- 11 = Impulsanzahl/20m (RS232-I<sup>2</sup>CExt) auslesen/stellen

### Programmiermode EEPROM

Nachdem Sie im Setupmenü den "Programmiermode EEPROM" (**01**) angewählt haben, wird im Display <Passwort> angezeigt und Sie müssen nun Ihr 5-stelliges **Passwort(1/9)** eingeben, welches im **EEPROM-Register 099** codiert ist. Fabrikneue Geräte sind noch ohne Passwort, so daß die Eingabe des Passworts entfällt.

**Achtung !** : Verwahren Sie Ihr Passwort an einem sicheren Ort ! Da es *kein übergeordnetes Passwort* gibt, müssen Sie das Gerät bei verlorenem/vergessenem Passwort in unser Werk *einsenden*, um das Passwort auslesen zu können !


Ggf. nach Eingabe des Passworts erscheint im Display <Adr.> und ein blinkender Cursor. Geben Sie die Adresse des Registers, welches neu codiert werden soll, ein. Siehe Abschnitt **EEPROM-Adressen**.

*Wird anstelle einer gültigen Adresse '222' eingegeben, so werden alle Register (und auch Potis !) mit den Werksvoreinstellwerten (für C5FMS) programmiert.*

Nach der Adresseingabe erscheint im Display 'Co.' und daneben wird die derzeitige Codierung angezeigt. Die alte Codierung wird nun mit neuen Werten überschrieben. Dabei kann der Cursor mit der obersten linken (←) oder rechten Taste (→) (s.u.) nach links oder rechts bewegt werden.

**Hinweis:** Bei fast allen numerischen Eingaben (z.B. Zeiten usw.) können zur Codierung außer den Ziffern '0'...'9' auch die Hex-Zahlen 'A'...'F' (Wertigkeit: 10 ...15) verwendet werden (s.u.).


Durch die -Taste kann die Programmierung der aktuellen Registeradresse abgebrochen werden. Nach Drücken der -Taste wird das EEPROM programmiert und der **Commander 5** zeigt im Display <done>.

Danach erscheint wieder im Display <Adr.> und der blinkende Cursor. Sie können nun eine neue Adresse anwählen, oder durch nochmaliges Drücken der -Taste den Setupmode verlassen.

**Achtung !** : Verändern Sie keine Register/Registerstellen, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind oder deren Funktion Ihnen unklar oder unbekannt ist !

#### Tastenbelegung im EEPROM-Programmiermode:

Es können i. a. alle Werte von 0...9 und A...F zur Codierung benutzt werden.



## EEPROM-Adressen

### Register Codierung für

|     |  |
|-----|--|
| 000 | Zielruf 0                                      |
| 001 | Zielruf 1                                      |
| 002 | Zielruf 2                                      |
| 003 | Zielruf 3                                      |
| 004 | Zielruf 4                                      |
| 005 | Zielruf 5                                      |
| 006 | Zielruf 6                                      |
| 007 | Zielruf 7                                      |
| 008 | Zielruf 8                                      |
| 009 | Zielruf 9                                      |
| 010 | Fixstellen für Tonfolge-Ruf (Sonderfunktion 1) |
| 015 | Eigene Kennung                                 |
| 017 | Standard-Quittung                              |
| 018 | Schlußtonfolge-Geber für Alarmumsetzer         |
| 019 | Schlußtonfolge-Auswerter für Alarmumsetzer     |
| 020 | Decoder 1                                      |
| 021 | Decoder 2                                      |
| 022 | Decoder 3                                      |
| 023 | Decoder 4                                      |
| 024 | Decoder 5                                      |
| 025 | Decoder 6                                      |
| 026 | Decoder 7                                      |
| 027 | Decoder 8                                      |
| 028 | Decoder 9                                      |
| 029 | Decoder 10                                     |

## EEPROM-Adressen (Fortsetzung)

### Register Codierung für

#### 030 Konfiguration für Decoder 1

1. Stelle
2. Stelle *Weckton:*
  - 0 = kein Weckton
  - 1 = Weckton Typ 1
  - 2 = Weckton Typ 2
  - .
  - A = Weckton Typ 10
3. Stelle Alarmschaltausgang (N\*sec) schließen
4. Stelle *Quittung:*
  - 0 = keine
  - 1 = Standard-Quittung
  - 2 = Eintön (600 Hz, 300ms)
  - 3 = eigene Kennung
  - 4 = empfangene Kennung
  - 6 = Rufwiederholung (mit Bandvertauschung)
  - 7 = Alarmumsetzer (mit Bandvertauschung)
5. Stelle LED+Glocke blinken bei 5-Tonauswertung: JA/NEIN (1/0)

- 031 Konfiguration für Decoder 2
- 032 Konfiguration für Decoder 3
- 033 Konfiguration für Decoder 4
- 034 Konfiguration für Decoder 5
- 035 Konfiguration für Decoder 6
- 036 Konfiguration für Decoder 7
- 037 Konfiguration für Decoder 8
- 038 Konfiguration für Decoder 9
- 039 Konfiguration für Decoder 10

#### 040 Referenzwerte für Tonfolgeauswerter

- |           |                             |       |
|-----------|-----------------------------|-------|
| 1. Stelle | max.Länge 1.Ton (N*5ms)     | 100er |
| 2. Stelle | max.Länge 1.Ton (N*5ms)     | 10er  |
| 3. Stelle | max.Länge 1.Ton (N*5ms)     | 1er   |
| 4. Stelle | min.Länge alle Töne (N*5ms) | 10er  |
| 5. Stelle | min.Länge alle Töne (N*5ms) | 1er   |

#### 041 Referenzwerte für Tonfolgeauswerter

- |           |  |       |
|-----------|--|-------|
| 1. Stelle | max.Länge ab 2.Ton (N*5ms)                         | 100er |
| 2. Stelle | max.Länge ab 2.Ton (N*5ms)                         | 10er  |
| 3. Stelle | max.Länge ab 2.Ton (N*5ms)                         | 1er   |
| 4. Stelle | Auswerter-Sperrzeit nach Tonfolge senden (N*100ms) |       |
| 5. Stelle | Tonreihe (Geber und Auswerter)                     |       |

#### 042 Konfiguration für Rufgeber

1. Stelle Länge 1.Ton (N\*10ms) 10er
2. Stelle Länge 1.Ton (N\*10ms) 1er
3. Stelle Länge ab 2.Ton (N\*10ms)
4. Stelle
5. Stelle

## EEPROM-Adressen (Fortsetzung)




### Register Codierung für

- 043 **Wartezeit auf gültige Alarmumsetzer-Tonfolgen**
1. Stelle Zeit  $T_{AW}$  nach Auswertung (N\*100ms) 10er
  2. Stelle Zeit  $T_{AW}$  nach Auswertung (N\*100ms) 1er
  3. Stelle Zeit  $T_T$  nach Trägerabfall (N\*100ms) 10er
  4. Stelle Zeit  $T_T$  nach Trägerabfall (N\*100ms) 1er
- 049 **Servicemode Auswerter**
1. Stelle Monitorfkt. für Tonfolgen:  
0 = AUS  
1 = EIN
  2. Stelle Monitorfkt. für FMS-Telegramme:  
0 = AUS  
1 = nur bei Leitstellenrufen  
2 = nur bei Fahrzeugrufen  
3 = bei Leitstellenrufen und Fahrzeugrufen
  3. Stelle Anzeige bei Monitorfkt. für FMS-Telegramme:  
0 = Duplex (mit Quittungen)  
1 = Duplex (ohne Quittungen)  
2 = Simplex (mit Quittungen)  
3 = Simplex (ohne Quittungen)
  4. Stelle Anzeigedauer:  
0 = bis Tastenbetätigung  
1..F = Dauer ist (N \* 1s)
- 051
1. Stelle Sendezeitbegrenzung (sec) 100er
  2. Stelle Sendezeitbegrenzung (sec) 10er
  3. Stelle Sendezeitbegrenzung (sec) 1er
- 052
1. Stelle Beleuchtungszeit (sec) 100er
  2. Stelle Beleuchtungszeit (sec) 10er
  3. Stelle Beleuchtungszeit (sec) 1er
- 053 **Beleuchtungsstufe (0...3) Display/Tastatur bei**
1. Stelle Normal-Betrieb *ohne* Fzg.-Licht
  2. Stelle Standby-Betrieb *ohne* Fzg.-Licht
  3. Stelle Normal-Betrieb *mit* Fzg.-Licht
  4. Stelle Standby-Betrieb *mit* Fzg.-Licht
- 055 **Sendertastung und Konfiguration**
1. Stelle Sendervortastzeit (N\*10ms) 10er
  2. Stelle Sendervortastzeit (N\*10ms) 1er
  3. Stelle Tastenpieps EIN/AUS (1/0)
  4. Stelle
  5. Stelle generelle Status-Tastenverriegelung bei abgehobenem Handapparat EIN/AUS (1/0)

## EEPROM-Adressen (Fortsetzung)

### Register Codierung für

#### 056 Konfiguration für Squelchanzeige und Tastenbetätigungsdauern

1. Stelle *Squelchanzeige* (bei C5-Auflage O/E) durch:  
0 = Trägereingang LOW  
1 = Trägereingang HIGH (Werkseinstellung)  
2 = Audio-Squelch
2. Stelle Dauer  $T_1$  für -Taste (SF-Start) (N\*100ms)
3. Stelle Dauer  $T_1$  für -Taste (SF-Ende) (N\*100ms)
4. Stelle
5. Stelle Dauer  $T_2$  für -Taste (N\*100ms)

060 Start-Tonfolge für Simplex-Relais

061 Stop-Tonfolge für Simplex-Relais

#### 062 Konfiguration für Simplex-Relais

1. Stelle Wartezeit  $T_{AW}$  (N\*100ms)
2. Stelle max. Träger-Wartezeit  $T_{WT}$  (N\*1s) :  
0 = sofort starten  
1 - F = 1 - 15 Sek. warten
3. Stelle max. Trägerabfall-Wartezeit  $T_{TA}$  (N\*1s)
4. Stelle Wiedergabe-Wartezeit  $T_{WB}$  (N\*100ms)
5. Stelle

#### 063 Konfiguration für Simplex-Relais (Aufnahmezeitfenster 1)

1. Stelle max. Aufnahme-Dauer  $T_{A1max}$  (N\*1s) 100er
2. Stelle max. Aufnahme-Dauer  $T_{A1max}$  (N\*1s) 10er
3. Stelle max. Aufnahme-Dauer  $T_{A1max}$  (N\*1s) 1er
4. Stelle max. Trägerpause  $T_{A1P}$  (N\*100ms) 10er
5. Stelle max. Trägerpause  $T_{A1P}$  (N\*100ms) 1er

#### 064 Konfiguration für Simplex-Relais (Aufnahmezeitfenster 2)

1. Stelle max. Aufnahme-Dauer  $T_{A2max}$  (N\*1s) 100er
2. Stelle max. Aufnahme-Dauer  $T_{A2max}$  (N\*1s) 10er
3. Stelle max. Aufnahme-Dauer  $T_{A2max}$  (N\*1s) 1er
4. Stelle max. Trägerpause  $T_{A2P}$  (N\*100ms) 10er
5. Stelle max. Trägerpause  $T_{A2P}$  (N\*100ms) 1er

## EEPROM-Adressen (Fortsetzung)

### Register Codierung für

- 066 **Konfiguration für Auflagentyp / PTT-Logik**
- 1. Stelle *Betriebsmodus* :  
0 = C5FMS (für *Commander 5 FMS*, **nicht ändern !**)
  - 2. Stelle
  - 3. Stelle *C5-Auflage / PTT-Logik* :  
0 = autom. Auflagenerkennung  
(bei C5-Auflage O/E mit PTT nach +12V)  
1 = PTT nach GND (bei C5-Auflage O/E)  
2 = PTT nach +12V (bei C5-Auflage O/E)  
3 = C5-Auflage K (alte 0-Serie, ohne Quittung)  
4 = C5-Auflage K  
5 = C5-Auflage K2  
6 = C5-Auflage ED/ED2
  - 4. Stelle
  - 5. Stelle
- 067 **Parameter für Relaismode** (Option)
- 1. Stelle *Relais-Start durch* :  
0 = Träger (Squelch)  
1 = Eintonauswertung Ruf 1  
2 = Eintonauswertung Ruf 2  
3 = Eintonauswertung Ruf 1 oder Ruf 2
  - 2. Stelle min. Eintondauer bis Relaisstart (N\*200ms)
  - 3. Stelle *Relais-Betriebsart* :  
9 = RS1
  - 4. Stelle Relais-Nachlaufzeit (N\*500ms)
- 080 **FMS-Kennungen**
- 1. Stelle Kennung bei Sendetaste EIN/AUS (1/0)
  - 2. Stelle BOS-Kennung
  - 3. Stelle Landeskennung
  - 4. Stelle Ortskennung 10er
  - 5. Stelle Ortskennung 1er
- 081 **FMS-Kennungen**
- 1. Stelle Fahrzeugkennung 1000er
  - 2. Stelle Fahrzeugkennung 100er
  - 3. Stelle Fahrzeugkennung 10er
  - 4. Stelle Fahrzeugkennung 1er
  - 5. Stelle FMS-Kennung beim Einschalten anzeigen JA/NEIN (1/0)

## EEPROM-Adressen (Fortsetzung)

### Register Codierung für

#### 082 Statustastensperre

- 1. Stelle Bit 0: **Status 1** frei/gesperrt (1/0)  
Bit 1: **Status 2** frei/gesperrt (1/0)  
Bit 2: **Status 3** frei/gesperrt (1/0)
- 2. Stelle Bit 0: **Status 4** frei/gesperrt (1/0)  
Bit 1: **Status 5** frei/gesperrt (1/0)  
Bit 2: **Status 6** frei/gesperrt (1/0)
- 3. Stelle Bit 0: **Status 7** frei/gesperrt (1/0)  
Bit 1: **Status 8** frei/gesperrt (1/0)  
Bit 2: **Status 9** frei/gesperrt (1/0)

- 083
- 1. Stelle *Sonderfunktionen (Auflage ED2 mit PTT="aktiv") :*  
0 = keine  
2 = Kennungsabgabe bei ext. PTT  
4 = Muting bei ext. PTT  
5 = Kennungsabgabe und Muting bei ext. PTT
  - 2. Stelle *Funktion des Schaltausgangs (Auflage ED2) :*  
0 = Alarmschaltkontakt  
6 = Radio-Muting
  - 3. Stelle *Radio-Muting schaltet bei :*  
1 = RX (normale Logik)  
2 = TX (normale Logik)  
3 = RX oder TX (normale Logik)  
5 = RX (invertierte Logik)  
6 = TX (invertierte Logik)  
7 = RX oder TX (invertierte Logik)

#### 085 FMS-Konfiguration

- 1. Stelle Quittungsunabh. Telegr.-Wiederholung: EIN/AUS (1/0)
- 2. Stelle Anzahl Notruf-Wiederholungen
- 3. Stelle *Fernanweisung akustisch gemeldet :*  
0 = *ohne* Aufmerksamkeitston -- *ohne* Ansage  
1 = *mit* Aufmerksamkeitston -- *ohne* Ansage  
2 = *ohne* Aufmerksamkeitston -- *mit* Ansage (Option Audiospeicher)  
3 = *mit* Aufmerksamkeitston -- *mit* Ansage (Option Audiospeicher)
- 4. Stelle *Telegramm-Vorlauf und -Schlußbit:*  
0 = verbesserter Vorlauf + Schlußbit 0  
1 = verbesserter Vorlauf + Schlußbit 1  
2 = Richtlinien-Vorlauf + Schlußbit 0  
3 = Richtlinien-Vorlauf + Schlußbit 1
- 5. Stelle *Anzeigemodus:*  
0 = Standard (Werkseinstellung)  
1..3 = Klartext nach **Tabelle 1..3**  
4 = Klartext nach **eigener Tabelle**

## EEPROM-Adressen (Fortsetzung)

### Register Codierung für

086

#### FMS-Konfiguration

1. Stelle Dauer  $T_1$  für -Taste (Notruf) :  
 $0..E = T_1$  ist (N\*100ms)  
 $F = T_1$  ist unendlich (Notruf gesperrt)
2. Stelle Betrieb als Erstgerät/Zweitgerät (1/0)
3. Stelle Funktion des I/O-Pins:  

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 0 = Alarmschaltkontakt          | (Ausgang) |
| 1 = Bandvertauschung            | (Ausgang) |
| 2 = externe Sendetaste          | (Eingang) |
| 3 = externe Notruffaste         | (Eingang) |
| 4 = externes Muting             | (Eingang) |
| 5 = ext. Sendetaste + Muting    | (Eingang) |
| 6 = Radio-Muting                | (Ausgang) |
| 8 = Alarmschaltkontakt HI-Power | (Ausgang) |
| 9 = Bandvertauschung HI-Power   | (Ausgang) |
| E = Radio-Muting HI-Power       | (Ausgang) |
4. Stelle Baustufe (0/1/2)
5. Stelle *Quittungsabhängige Telegrammwiederholzeit ist:*  
 $0 = 640\text{ms}$  (Richtlinien-Standard)  
 $7..D = (N*100\text{ms})$ , also 700..1300 ms

087

#### Tonruffaussendung (Ruf I/II) vor Statusaussendung:

1. Stelle Tondauer Ruf I (N\*100ms) 10er
2. Stelle Tondauer Ruf I (N\*100ms) 1er
3. Stelle Tondauer Ruf II (N\*100ms) 10er
4. Stelle Tondauer Ruf II (N\*100ms) 1er
5. Stelle *Voranstellen :*  

|                                |
|--------------------------------|
| 0 = auch bei Träger bei LS=AUS |
| 1 = nur ohne Träger bei LS=AUS |
| 2 = auch bei Träger bei LS=AN  |
| 3 = nur ohne Träger bei LS=AN  |

088

#### Tonruffaussendung für Ruf I/II:

1. Stelle Tondauer Ruf I (N\*100ms) 10er
2. Stelle Tondauer Ruf I (N\*100ms) 1er
3. Stelle Tondauer Ruf II (N\*100ms) 10er
4. Stelle Tondauer Ruf II (N\*100ms) 1er
5. Stelle *Aussendung :*  

|                                |
|--------------------------------|
| 0 = auch bei Träger bei LS=AUS |
| 1 = nur ohne Träger bei LS=AUS |
| 2 = auch bei Träger bei LS=AN  |
| 3 = nur ohne Träger bei LS=AN  |

## EEPROM-Adressen (Fortsetzung)

### Register Codierung für

- 089 **FMS-Konfiguration**
1. Stelle *Verzögerung bei Rufwiederholung bis*  
0..E = nach (N\*100ms)  
F = nach Wegfall des Trägers
  2. Stelle 1 = eine Rufwiederholung  
2 = zwei Rufwiederholungen
  3. Stelle *FMS-Telegrammausblendung/-Unterdrückung*  
0 = AUS  
1 = Ausblendung (nur mit Option *Telegrammausblendung*)  
2 = Unterdrückung
- 090 **Fernanweisungen aus Display löschen**
1. Stelle Dauer  $T_1$  für -Taste (N\*100ms)
  2. Stelle *Anweisung A :*  
0 = nicht löschen  
1 = löschen mit: *Sendetaste*  
2 = löschen mit: -Taste  
3 = löschen mit: *Sendetaste* oder -Taste
  3. Stelle *Anweisung E :* (Codierung wie 2. Stelle)
  4. Stelle *Anweisung C :* (Codierung wie 2. Stelle)
  5. Stelle *Anweisung F :* (Codierung wie 2. Stelle)
- 091
1. Stelle *Anweisung H :* (Codierung wie 090 / 2. Stelle)
  2. Stelle *Anweisung J :* (Codierung wie 090 / 2. Stelle)
  3. Stelle *Anweisung L :* (Codierung wie 090 / 2. Stelle)
  4. Stelle *Anweisung P :* (Codierung wie 090 / 2. Stelle)
  5. Stelle *Anweisung U :* (Codierung wie 090 / 2. Stelle)
- 092
1. Stelle *Anzeigedauer für Status 5 :*  
0 = permanent  
1 - F = Dauer ist (N\*1s = 1 - 15 s)
  2. Stelle *Anzeigedauer für Status 9 :* (Codierung wie 1. Stelle)
- 098 **Passwort(3/6)**
- 099 **Passwort(1/9)**
- 120 **Sonderfunktionen 1 - 5: EIN/AUS (1/0)**
1. Stelle SF1: Tonfolge-Ruf
  2. Stelle SF2: Zielruf
  3. Stelle SF3: Pager-Ruf
  4. Stelle SF4: Folgetelegramm-Geber
  5. Stelle SF5: Schnellwechsel-Kennungen
- 121 **Sonderfunktionen 6 - 0: EIN/AUS (1/0)**
1. Stelle SF6:
  2. Stelle SF7: Relaisbetrieb (Option)
  3. Stelle SF8:
  4. Stelle SF9:
  5. Stelle SF0: Sirenensteuerung (Option)

## EEPROM-Adressen (Fortsetzung)

| Register | Codierung für  |
|----------|--|
| 123      | Fixstellen für Pager-Ruf (Sonderfunktion 3)  |
| 124      | Fixstellen für Sirenensteuerung (Sonderfunktion 0)   |
| 125      | <b>Folgetelegramm-Geber (1. bis 4. Stelle)</b><br>1. bis 4. Stelle Vorwahl-Wert der 1. bis 4. Kennungsstelle<br>5. Stelle <b>Fixstellen-Index: variabel/fest (1/0)</b><br>Bit 0 = für 1.Stelle<br>Bit 1 = für 2.Stelle<br>Bit 2 = für 3.Stelle<br>Bit 3 = für 4.Stelle |
| 126      | <b>Folgetelegramm-Geber (5. bis 8. Stelle)</b><br>1. bis 4. Stelle Vorwahl-Wert der 5. bis 8. Kennungsstelle<br>5. Stelle <b>Fixstellen-Index: variabel/fest (1/0)</b><br>Bit 0 = für 5.Stelle<br>Bit 1 = für 6.Stelle<br>Bit 2 = für 7.Stelle<br>Bit 3 = für 8.Stelle |
| 130      | <b>Schnellwechsel-Kennung 0</b><br>1. Stelle WÄHLBAR/GESPERRT (1/0)<br>2. Stelle BOS-Kennung<br>3. Stelle Landeskennung<br>4. Stelle Ortskennung 10er<br>5. Stelle Ortskennung 1er   |
| 131      | 1. Stelle Fahrzeugkennung 1000er<br>2. Stelle Fahrzeugkennung 100er<br>3. Stelle Fahrzeugkennung 10er<br>4. Stelle Fahrzeugkennung 1er   |
| 132 +133 | Schnellwechsel-Kennung 1   |
| 134 +135 | Schnellwechsel-Kennung 2   |
| 136 +137 | Schnellwechsel-Kennung 3   |
| 138 +139 | Schnellwechsel-Kennung 4   |
| 140 +141 | Schnellwechsel-Kennung 5   |
| 142 +143 | Schnellwechsel-Kennung 6   |
| 144 +145 | Schnellwechsel-Kennung 7   |
| 146 +147 | Schnellwechsel-Kennung 8   |
| 148 +149 | Schnellwechsel-Kennung 9   |

## Programmiermode Einschaltmeldung und Texte

Nachdem Sie im Setupmenü den "Programmiermode Einschaltmeldung und Texte" (06) angewählt haben, wird oben im Display <Passwort> angezeigt und Sie müssen nun Ihr 5-stelliges **Passwort(3/6)** eingeben, welches im **EEPROM-Register 098** codiert ist. Fabrikneue Geräte sind noch ohne Passwort, so daß die Eingabe des Passworts entfällt. In diesem Fall oder nachdem Sie ihr Passwort eingegeben haben, wird in der unteren Displayzelle <Status 0> angezeigt und der Cursor blinkt in der oberen Displayzeile.

Sie können nun in der selbst editierbaren Texttabelle mit der **R II-Taste** vorwärts oder mit der **R I-Taste** rückwärts blättern. Dabei wird jeweils in der oberen Displayzeile die änderbare Textzeile (Speicherinhalt) und in der unteren Displayzeile die abgekürzte Bedeutung (Kurzkomentar) angezeigt.

Die Texttabelle enthält folgende Displaytexte für FMS sowie die Einschaltmeldung:

| Kurzkomentar<br>(untere Zeile) | Bedeutung                         |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <Status 0>                     | FMS-Statusmeldung 0 (Notruf)      |
| <Status 1>                     | FMS-Statusmeldung 1               |
| <Status 2>                     | FMS-Statusmeldung 2               |
| <Status 3>                     | FMS-Statusmeldung 3               |
| <Status 4>                     | FMS-Statusmeldung 4               |
| <Status 5>                     | FMS-Statusmeldung 5               |
| <Status 6>                     | FMS-Statusmeldung 6               |
| <Status 7>                     | FMS-Statusmeldung 7               |
| <Status 8>                     | FMS-Statusmeldung 8               |
| <Status 9>                     | FMS-Statusmeldung 9               |
| <Anweis A>                     | FMS-Fernanweisung A               |
| <Anweis E>                     | FMS-Fernanweisung E               |
| <Anweis C>                     | FMS-Fernanweisung C               |
| <Anweis F>                     | FMS-Fernanweisung F               |
| <Anweis H>                     | FMS-Fernanweisung H               |
| <Anweis J>                     | FMS-Fernanweisung J               |
| <Anweis L>                     | FMS-Fernanweisung L               |
| <Anweis P>                     | FMS-Fernanweisung P               |
| <Anweis U>                     | FMS-Fernanweisung U               |
| <Anweis c>                     | FMS-Fernanweisung c               |
| <Anweis d>                     | FMS-Fernanweisung d               |
| <Anweis h>                     | FMS-Fernanweisung h               |
| <Anweis o>                     | FMS-Fernanweisung o               |
| <Anweis u>                     | FMS-Fernanweisung u               |
| <EinText0>                     | obere Zeile der Einschaltmeldung  |
| <EinTextU>                     | untere Zeile der Einschaltmeldung |

Ab Werk ist diese Texttabelle bereits mit der Tabelle 1 (für **DRK**) voreingestellt. Sie können nun entweder diese Tabelle als Vorlage beibehalten oder eine der anderen vorgefertigten Tabellen (siehe Abschnitt **Einstellen des Anzeigemodus**) als Vorlage für Ihre eigene Texttabelle verwenden.

Um eine andere vorgefertigte Tabelle zu laden, drücken Sie die **Z1-Taste** und anschließend eine Ziffer, um die gewünschte Tabelle zu selektieren:

- 1 = Tabelle 1 (DRK)
- 2 = Tabelle 2 (Feuerwehr)
- 3 = Tabelle 3 (Polizei)

Nachdem Sie gegebenenfalls eine andere Vorlage für die Texttabelle geladen haben, können Sie damit beginnen, die einzelnen Textzeilen in der Tabelle zu ändern.

Der Cursor blinkt in der oberen Displayzeile an der Eingabestelle und Sie können nun alle 8 Zeichen dieser Zeile mit den Ziffern-, Cursor- und Sondertasten gemäß untenstehender Tastenbelegung editieren.

Dabei kann der Cursor mit zwei Tasten (s.u.) nach links oder rechts bewegt werden. Die Eingabe der Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen erfolgt durch die Tasten **0**...**9** und **\***.

Durch Drücken der Zifferntasten **1**...**9** können jeweils die Buchstaben und Zahlen gemäß Tastenbedruckung eingegeben werden. Dabei können durch wiederholtes Drücken der Taste nacheinander die Großbuchstaben, dann die Kleinbuchstaben dieser Buchstabengruppe sowie die entsprechende Zahl ausgewählt werden. Durch wiederholtes Drücken der Zifferntaste **0** können in gleicher Weise mehrere Sonderzeichen sowie die Zahl '0' ausgewählt werden.

Tabelle der über die Zifferntasten erreichbaren Zeichen:

|              |     |                     |
|--------------|-----|---------------------|
| <b>1</b> ABC | ==> | A, B, C, a, b, c, 1 |
| :            |     | :                   |
| <b>8</b> VWX | ==> | V, W, X, v, w, x, 8 |
| <b>9</b> YZ- | ==> | Y, Z, -, y, z, =, 9 |
| <b>0</b>     | ==> | 0, , ., +, *, /, '  |

Durch wiederholtes Drücken der **\***-Taste können auch weitere zur Verfügung stehende ASCII-Zeichen ausgewählt werden.

Tastenbelegung im Programmiermode Einschaltmeldung und Texte:

|                          |                            |  |                               |
|--------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|
| Tabellen-Vorlage X laden | <b>V</b>                   | <b>←</b>   | Textzeilen rückwärts blättern |
|                          | <b>→</b>                   | <b>T</b>   | Textzeilen vorwärts blättern  |
|                          | <b>←</b>                   | <b>→</b>   | Cursor nach rechts            |
|                          | <b>←</b>                   | <b>→</b>   | Cursor nach links             |
|                          | <b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> | } Zur Auswahl der Zeichen können die Zifferntasten <b>0</b> ... <b>9</b> und die <b>*</b> -Taste benutzt werden. |                               |
|                          | <b>4</b> <b>5</b> <b>6</b> |  |                               |
|                          | <b>7</b> <b>8</b> <b>9</b> |  |                               |
|                          | <b>*</b> <b>0</b> <b>#</b> |  | Speichern der Texte und RESET |




Nachdem Sie alle zu ändernden Textzeilen in der Texttabelle wunschgemäß editiert haben, drücken Sie die **#**-Taste, um die geänderten Texte in das PEROM zu programmieren. Danach führt der **Commander 5** einen RESET aus und im Display erscheint kurz die Einschaltmeldung. Siehe auch Abschnitt **Einstellen des Anzeigemodus**.

## Servicemode Sprachansage (Option Audiospeicher)

Nachdem Sie im Setupmenü den "Servicemode Sprache" (07) angewählt haben, wird oben im Display <Passwort> angezeigt und Sie müssen nun Ihr 5-stelliges **Passwort(3/6)** eingeben, welches im **EEPROM-Register 098** codiert ist. Fabrikneue Geräte sind noch ohne Passwort, so daß die Eingabe des Passworts entfällt. In diesem Fall oder nachdem Sie ihr Passwort eingegeben haben, wird in der oberen Displayzeile <Text : > angezeigt und der Cursor blinkt an der Eingabestelle für die Text-Nummer.

| Nr. | Display-Anzeige | ab Werk aufgenommene Ansage |
|-----|-----------------|-----------------------------|
| 01  | <Anweis A>      | "An alle"                   |
| 02  | <Anweis E>      | "Einsatz Ende"              |
| 03  | <Anweis C>      | "Neuer Auftrag"             |
| 04  | <Anweis F>      | "Per Draht"                 |
| 05  | <Anweis H>      | "Zur Wache"                 |
| 06  | <Anweis J>      | "Sprechen"                  |
| 07  | <Anweis L>      | "Lagemeldung"               |
| 08  | <Anweis P>      | ---                         |
| 09  | <Anweis U>      | ---                         |
| 10  | <Anweis c>      | ---                         |
| 11  | <Anweis d>      | ---                         |
| 12  | <Anweis h>      | ---                         |
| 13  | <Anweis o>      | ---                         |
| 14  | <Anweis u>      | ---                         |



Haben Sie die Text-Nummer (zweistellig) eingegeben, so erscheint in der unteren Displayzeile die zugehörige Anzeige (z.B. <Anweis H>).

Sie können jetzt die zugehörige Ansage durch kurzes Drücken der -Taste abhören, wobei in der oberen Displayzeile <Wiederg.> angezeigt wird. Die Abhörlautstärke kann dabei jederzeit mit den UP/DOWN-Tasten ( / ) verändert werden.

Durch langes Drücken der -Taste können Sie den Aufnahmevorgang für diese Ansage einleiten, wobei in der oberen Displayzeile <Aufnahme> angezeigt wird. Sie können jetzt noch durch kurzes Drücken der -Taste abbrechen oder die Aufnahme starten, indem Sie die *Sendetaste* drücken.

Alles, was Sie jetzt bis zum Loslassen der Sendetaste ins Mikrofon sprechen, wird aufgenommen.

Die Aufnahme kann jetzt sofort abgehört werden (siehe oben).

Nach Drücken der -Taste kann nun die nächste Ansage angewählt werden (Text-Nummer eingeben) oder Sie können durch nochmaliges Drücken der -Taste das Serviceprogramm beenden.

**Anmerkung:** Bitte beachten Sie die max. Gesamtaufnahmezeit von **240 Sec.** Siehe auch Abschnitt **Simplex-Relais / Alarmwiederholung.**

## Servicemode Auswerter

Für Servicearbeiten ist es hilfreich, wenn man feststellen kann, ob und was die einzelnen Auswerterschaltungen an Signalisierungstelegrammen dekodieren. Zu diesem Zweck können zwei verschiedene Monitorfunktionen aktiviert werden:

Die Monitorfunktion für 5-Tonfolgen kann im **EEPROM-Register 049 an 1. Stelle** geschaltet werden ('0'=AUS, '1'=EIN).

Die Monitorfunktion für FMS-Telegramme kann im **EEPROM-Register 049 an 2.+3. Stelle** konfiguriert werden.

Dabei kann an **2. Stelle** selektiert werden, ob nur *Leitstellenrufe* oder nur *Fahrzeugrufe* oder beide Richtungen angezeigt werden.

An **3. Stelle** kann konfiguriert werden, ob *beim eigenen Senden* die Auswertefunktion eingeschaltet (Duplex) oder ausgeschaltet ist (Simplex) und ob dabei auch die entsprechenden *Quittungstelegramme* angezeigt werden sollen.

An **4. Stelle** dieses EEPROM-Registers kann die Anzeigedauer eingestellt werden. Werksseitig sind beide Monitorfunktionen ausgeschaltet.

| Register 049 | Servicemode Auswerter   |
|--------------|---|
| 1. Stelle    | Monitorfkt. für Tonfolgen EIN/AUS (1/0)   |
| 2. Stelle    | Monitorfkt. für FMS-Telegramme:<br>0 = AUS<br>1 = nur bei Leitstellenrufen<br>2 = nur bei Fahrzeugrufen<br>3 = bei Leitstellenrufen und Fahrzeugrufen                       |
| 3. Stelle    | Anzeige bei Monitorfkt. für FMS-Telegramme:<br>0 = Duplex (mit Quittungen)<br>1 = Duplex (ohne Quittungen)<br>2 = Simplex (mit Quittungen)<br>3 = Simplex (ohne Quittungen) |
| 4. Stelle    | Anzeigedauer:<br>0 = bis Tastenbetätigung<br>1..F = Dauer ist (N * 1s)  |

## Pegeltöne senden

Zur Erleichterung der Abgleicharbeiten können diverse Pegeltöne mit unterschiedlicher Frequenz gesendet werden.

Nachdem Sie im *Setup*menü den Punkt "Pegeltöne senden" (**03**) angewählt haben, wird oben im Display <Passwort> angezeigt und Sie müssen nun Ihr 5-stelliges **Passwort(3/6)** eingeben, welches im **EEPROM-Register 098** codiert ist. Fabrikneue Geräte sind noch ohne Passwort, so daß die Passwort-Eingabe entfällt. In diesem Fall oder nachdem Sie Ihr Passwort eingegeben haben, wird im Display <Tone \_> angezeigt und die Eingabestelle blinkt.

Geben Sie nun die Frequenz-Kennziffer gemäß folgender Liste ein:

|                            |          |                            |           |
|----------------------------|----------|----------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> 0 | = 200 Hz | <input type="checkbox"/> 5 | = 1000 Hz |
| <input type="checkbox"/> 1 | = 300 Hz | <input type="checkbox"/> 6 | = 1600 Hz |
| <input type="checkbox"/> 2 | = 400 Hz | <input type="checkbox"/> 7 | = 2400 Hz |
| <input type="checkbox"/> 3 | = 600 Hz | <input type="checkbox"/> 8 | = 3400 Hz |
| <input type="checkbox"/> 4 | = 800 Hz | <input type="checkbox"/> 9 | = 4000 Hz |

Nach der Frequenzanwahl wird der Pegelton gesendet und der Sender getastet.

Sie können nun entweder eine andere Frequenz anwählen, oder durch Drücken der  #-Taste das Serviceprogramm verlassen.

## Servicemode Potentiometer

Nachdem Sie im Setupmenü den "Servicemode Potentiometer" (**02**) angewählt haben, wird oben im Display <Passwort> angezeigt und Sie müssen nun Ihr 5-stelliges **Passwort(1/9)** eingeben, welches im **EEPROM-Register 099** codiert ist. Fabrikneue Geräte sind noch ohne Passwort, so daß die Eingabe des Passworts entfällt. In diesem Fall oder nachdem Sie Ihr Passwort eingegeben haben, wird in der oberen Displayzeile <Poti : > angezeigt und der Cursor blinkt an der Eingabestelle für die Poti-Nummer.

| Nr. | Display-Anzeige     | Bedeutung                                      |
|-----|---------------------|--|
| 1   | <Ausgangs Pegel:xx> | Ausgangspegel (gesamt)                         |
| 2   | <Eingangs Pegel:xx> | Eingangspegel (gesamt)                         |
| 3   | <Hoerer Pegel:xx>   | Ausgangspegel (Hörkapsel)                      |
| 4   | <MicPegel norm.:xx> | Eingangsempfindlichkeit (Mikrofon), Normal     |
| 5   | <MicPegel Notrufxx> | Eingangsempfindlichkeit (Mikrofon), bei Notruf |
| 6   | <Ausg.Peg Sirenexx> | Ausgangspegel (Sirenensteuertöne)              |

Haben Sie die Poti-Nummer eingegeben (siehe obige Tabelle) sehen Sie den aktuell eingestellten Wert <xx>, den Sie nun mit den UP/DOWN-Tasten (▲/▼) verändern können. Der mögliche Einstellbereich ist jeweils '00' - '63'.

**Anmerkung:** Zur einfacheren Justierung der Pegel werden jeweils sinnvolle Einstellbedingungen hergestellt, z.B. beim Einstellen des

- Ausgangspegels: 1000Hz-Pegelton und Sender EIN
- Eingangspegels und Hörerpegels: Hörer EIN
- Mikrofonpegels: Mikrofon EIN und Sender EIN
- Sirenensteuertonepegels: Sirenensteuertone EIN und Sender EIN.

Sie können jetzt entweder Ihre Einstellung mit der -Taste bestätigen (speichern) oder mit der -Taste abbrechen (alten Wert beibehalten).

Danach können Sie das nächste Poti anwählen oder durch Drücken der -Taste das Serviceprogramm verlassen.

## Konfiguration des Auflagentyps / Sendertastenausgang

Im **EEPROM-Register 066 an 3. Stelle** kann konfiguriert werden, welche C5-Auflage angeschlossen ist, bzw. ob die Sendertastung (bei **C5-Auflage O** oder **E**) nach +12V oder GND schaltet.

| Register 066 | 3. Stelle | C5-Auflage / PTT-Logik   |
|--------------|-----------|--|
|              |           | 0 = autom. Auflagenerkennung<br>(bei C5-Auflage O/E mit PTT nach +12V) |
|              |           | 1 = PTT nach GND (bei C5-Auflage O/E)                                  |
|              |           | 2 = PTT nach +12V (bei C5-Auflage O/E)                                 |
|              |           | {3 = C5-Auflage K (alte 0-Serie, ohne Quittung)}                       |
|              |           | {4 = C5-Auflage K}   |
|              |           | {5 = C5-Auflage K2}  |
|              |           | 6 = C5-Auflage ED/ED2  |

# Abgleichanweisung

Lesen Sie hierzu bitte auch den Abschnitt **Servicemode Potentiometer**.


## 1) Abgleich RX-Eingang (vom Funk):

- a) Am RX-Eingang den vom Funkgerät vorgegebenen NF-Pegel bei **1000 Hz** einspeisen.
- b) Mit einem Pegelmeßgerät/Millivoltmeter den NF-Pegel an **ST2/Pin5** messen (siehe unten). (Messen gegen **GND** = Batteriemasse).
- c) Den **Eingangs-Pegel** justieren (siehe **Servicemode Potentiometer**). Der Sollpegel beträgt **300 mV<sub>eff</sub>** (**- 8,2 dBm**).

## 2) Abgleich TX-Ausgang (zum Funk):

- a) Pegelmeßgerät und Funkgerät (bzw. Last) am TX-Ausgang anschließen. (Messen gegen **GND** = Batteriemasse).
- b) Den **Ausgangs-Pegel/Hub** justieren (siehe **Servicemode Potentiometer**).

Rückansicht des **Commander 5**, aus der die Lage des *Servicesteckers* **ST2** ersichtlich ist. Er befindet sich unter der Plexiglasscheibe (welche vorsichtig auszurasten ist).



# Anschlußbelegung (BOS-Stecker)

Nur bei Version: **Commander 5 FMS** (mit BOS-Stecker) und **C5-Auflage O**

**BOS-Stecker** (10-polig) zum Anschluß am Bedienteil des Funkgeräts

|             |  |
|-------------|--|
| Pin A       | SQL (Trägereingang)  |
| Pin B       | pos. Versorgung (+12V)                                     |
| Pin C       | PTT/Sendertastung (open Collector max 100mA)               |
| Pin E       | NF-Eingang (RX, heiß)                                      |
| Pin H       | NF-Ausgang (TX, heiß)                                      |
| {Pin K      | Bandvertauschung (falls benötigt, grünen Draht anlöten !)} |
| Pin D, F, J | GND  |

## Technische Daten (mit C5-Auflage O)

### Versorgung

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Spannung      | +12V DC -25% +30% |
| Stromaufnahme | max. 300 mA       |

### Eingangsspegel (RX-In)

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Werkseitig eingestellt auf   | - 10 dBm             |
| Einstellbereich (mit Poti 2) | - 15 dBm bis + 5 dBm |
| Eingangsimpedanz             | 22 kOhm              |

### Ausgangsspegel (TX-Out)

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Werkseitig eingestellt auf   | - 44 dBm (5 mV) an 200 Ohm         |
| Einstellbereich (mit Poti 1) | - 50 dBm bis - 37 dBm (an 200 Ohm) |
| Ausgangsimpedanz             | ca. 180 Ohm                        |


### Gewichte

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Handapparat                    | ca. 200 g |
| C5-Auflage O (ohne Elektronik) | ca. 60 g  |

### Abmessungen (mit Auflage)

|           |                  |
|-----------|------------------|
| B x T x H | 66 x 63 x 200 mm |
|-----------|------------------|

# Lageplan der Anschlußstecker (C5-Auflage E)



# Anschlußbelegung

## (C5-Auflage E)

Nur bei Version: **Commander 5 FMS** (mit Modular-Stecker) und **C5-Auflage E**

**Klemmleiste ST102 (10-polig)** zum Anschluß des Funkgeräts

|        |  |
|--------|--|
| Pin 1  | ext. Lautsprecher Ausgang  |
| Pin 2  | GND (für ext. Lautsprecher)  |
| Pin 3  | SQL (Trägereingang)  |
| Pin 4  | EIN/AUS-Schalter für Funkgerät (nach GND max. 1A)  |
| Pin 5  | NF-Ausgang (TX, heiß)  |
| Pin 6  | PTT/Sendertastung (open Collector max. 100mA)  |
| Pin 7  | NF-Eingang (RX, heiß)  |
| Pin 8  | Schaltausgang (open Collector nach GND max. 100mA)<br>(geschaltet durch Universal-I/O-Pin) |
| Pin 9  | GND  |
| Pin 10 | pos. Versorgung (+12V)   |

# Technische Daten

## (mit C5-Auflage E)

### Versorgung

Spannung  
Stromaufnahme

+12V DC -25% +30%  
max. 300 mA

### Eingangspiegel (RX-In)

Werksseitig eingestellt auf  
Einstellbereich (mit Poti 2)  
Eingangsimpedanz

- 10 dBm  
- 15 dBm bis + 5 dBm  
22 kOhm

### Ausgangspiegel (TX-Out)

Werksseitig eingestellt auf  
Einstellbereich (mit Poti 1)

- 6 dBm (an 600 Ohm)  
- 10 dBm bis + 3 dBm (an > 4 kOhm)  
- 13 dBm bis + 0 dBm (an 600 Ohm)  
- 17 dBm bis - 5 dBm (an 200 Ohm)  
ca. 230 Ohm

Ausgangsimpedanz

### Externer Lautsprecher

Ausgangspiegel  
Lautsprecher-Impedanz

min. 3 W an 4 Ohm  
4 bis 16 Ohm

### Gewichte

Handapparat  
C5-Auflage E


ca. 200 g  
ca. 90 g

### Abmessungen (mit Auflage)

B x T x H

66 x 63 x 200 mm

# Lageplan der Anschlußstecker (C5-Auflage ED2)



Der bei Stecker **ST3** (Pin3+4) eingezeichnete **Jumper** muß gesteckt sein, wenn keine RTK-Anlage angeschlossen wird.

Jumper **J1** konfiguriert die Funktion von **ST8/Pin5** :

- J1 auf "1": Pin5 ist **Kontakt B** des Schiebeschalters **S1**
- J1 auf "2": Pin5 ist **Universal-IO-Port**

Mit **Poti R12** kann die Empfindlichkeit des Freisprech-Mikrofons eingestellt werden.

# Anschlußbelegung (C5-Auflage ED2)

Nur bei Version: **Commander 5 FMS** (mit Modular-Stecker) und **C5-Auflage ED2**

**Stecker ST2** (8-polig Dubox) für Sonderanwendungen (Anschluß-Interface **C5FuG8/9**)

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Pin 1     | NF-Ausgang (TX, heiß)        |
| Pin 2     | NF-Eingang (RX, heiß)        |
| Pin 3     | Schalter-Kontakt B (= ST8/5) |
| Pin 4 + 5 | Versorgungsspg. (+12V)       |
| Pin 6     | GND                          |
| Pin 7     | SCL (I <sup>2</sup> C-Bus)   |
| Pin 8     | SDA (I <sup>2</sup> C-Bus)   |

**Stecker ST3** (7-polig Stift) zum Anschluß einer RTK-Anlage

|       |   |
|-------|---|
| Pin 1 | Mikrofon-NF (ca. 4 mV; zur RTK-Anlage)  |
| Pin 2 | GND (Masse)   |
| Pin 3 | Send-Out (Steuerausgang zur RTK-Anlage: +12V bei "PTT")   |
| Pin 4 | Send-In (Steuereingang von RTK-Anlage: "Sender AN" bei +12V)<br>( <b>Funkbetrieb</b> : Pin 4 = Pin 3; <b>RTK-Betrieb</b> : Pin 4 offen) |
| Pin 5 | RX-NF (ca. 500mV; zur RTK-Anlage)   |
| Pin 6 | SQL-Out (Trägeranzeige zur RTK-Anlage: +12V bei "Squelch/Träger")   |
| Pin 7 | +Batt-Referenz-Spg. (+12V)  |

Siehe auch Abschnitt **Anschlußbeispiele RTK-Anlagen**.

**Stecker ST4** (4-polig Stift) zum Anschluß eines Freisprech-Mikrofons

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| Pin 1 | Mikrofon-NF                        |
| Pin 2 | GND (Schirm für Mikro-NF)          |
| Pin 3 | Sendertasteingang (aktiv nach GND) |
| Pin 4 | GND                                |

**Stecker ST5** (4-polig Stift) zum Anschluß des Kurztext-Displays **DUC5** (Option)

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Pin 1 | SCL (I <sup>2</sup> C-Bus) |
| Pin 2 | SDA (I <sup>2</sup> C-Bus) |
| Pin 3 | GND                        |
| Pin 4 | Versorgungsspg. (+12V)     |

(Fortsetzung)

# Anschlußbelegung

## (C5-Auflage ED2)

**Stecker ST6** (2-polig Stiff) zum Anschluß eines externen Lautsprechers

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| Pin 1 | ext. Lautsprecher                 |
| Pin 2 | GND (Masse für ext. Lautsprecher) |

**Stecker ST7** (2-polig Stiff) für Alarmschaltausgang

|       |  |
|-------|--|
| Pin 1 | Schaltausgang (Open-Collector nach GND max. 100mA) |
| Pin 2 | GND  |

**Stecker ST8** (8-polig Stiff) für Klemmleisten-Anschluß des **FuG**

|       |   |
|-------|---|
| Pin 1 | PTT/Sendertastung (Open Collector nach $V_{CC}$ max. 100mA) |
| Pin 2 | GND   |
| Pin 4 | Versorgungsspg. (+12V)                                      |
| Pin 3 | Schalter Kontakt A  |
| Pin 5 | <b>J1</b> auf "1": Schalter Kontakt B                       |
|       | <b>J1</b> auf "2": Universal-IO-Port                        |
|       | } EIN/AUS-Schalter für FuG (max. 1A)                        |
| Pin 6 | NF-Ausgang (ca. 500mV; TX, heiß)                            |
| Pin 7 | SQL-In (Trägeranzeige vom FuG, aktiv nach $V_{CC}$ )        |
| Pin 8 | NF-Eingang (ca. 500mV; RX, heiß)                            |

**Stecker ST9** (2-polig Stiff) für Dimmfunktion (**DUC5**)

|       |              |
|-------|--------------|
| Pin 1 | Dimm-Eingang |
| Pin 2 | GND          |

# Technische Daten

## (mit C5-Auflage ED2)

### Versorgung

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Spannung      | +12V DC -25% +30% |
| Stromaufnahme | max. 500 mA       |

### Eingangspiegel an ST8 (RX-In), (kommend vom **FuG**)

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Werksseitig eingestellt auf | 500 mV      |
| Eingangsimpedanz            | ca. 450 Ohm |

### Ausgangspiegel an ST8 (TX-Out), (gehend zum **FuG**)

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Werksseitig eingestellt auf | 500 mV (an 200 Ohm) |
| Ausgangsimpedanz            | ca. 60 Ohm          |

### Externer Lautsprecher

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ausgangspiegel        | min. 2 W an 4 Ohm |
| Lautsprecher-Impedanz | 4 bis 16 Ohm      |

### Mikrofon-NF-Eingang an ST4 (Elektret), (kommend von Freisprech-Mikrofon)

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Werksseitig eingest. Empfindlichkeit | ca. 6 mV (= - 42 dBm) |
| Einstellbereich (mit R12)            | - 45 dBm bis - 36 dBm |
| Eingangsimpedanz                     | ca. 1800 Ohm          |

### Ausgangspiegel (RTK-Mic-Out), (C5-Mikrofon-NF gehend zur RTK-Anlage)

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Werksseitig eingestellt auf | ca. 4 mV (an 200 Ohm) |
| Ausgangsimpedanz            | ca. 200 Ohm           |

### Ausgangspiegel (RTK-RX-Out), (FuG-RX-NF gehend zur RTK-Anlage)

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Werksseitig eingestellt auf | ca. 500 mV (an 10 kOhm) |
| Ausgangsimpedanz            | ca. 150 Ohm             |

### Eingangspiegel an ST2 (RX-In), für Sonderanwendungen

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Werksseitig eingestellt auf | 720 mV      |
| Eingangsimpedanz            | ca. 600 Ohm |

### Ausgangspiegel an ST2 (TX-Out), für Sonderanwendungen

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Werksseitig eingestellt auf | 720 mV     |
| Ausgangsimpedanz            | ca. 30 Ohm |

### Gewichte

|                |           |
|----------------|-----------|
| Handapparat    | ca. 200 g |
| C5-Auflage ED2 | ca. 110 g |

### Abmessungen (mit Auflage)

|           |                  |
|-----------|------------------|
| B x T x H | 66 x 63 x 200 mm |
|-----------|------------------|

# Anschlußbeispiele RTK-Anlagen


(an C5-Auflage ED2)

## Anschlußbeispiel für Hella RTK 4-SL

Die Pinbezeichnungen (A...L) an der Schalteinheit gelten für den 10-pol.-BOS-**Handapparat-Anschluß** und beziehen sich nur auf obiges Modell. Andere Versionen sind sinngemäß anzuschließen.

Die Schalteinheit der RTK4-Anlage besteht im wesentlichen aus einem 4-Positionen-Schalter mit 3 Ebenen. Die 4 Positionen (von oben) haben folgende Bedeutung:


- 1 = Funkbetrieb
- 2 = TX-NF (vom Mikrofon) auf RTK-Lautsprecher
- 3 = RX-NF (vom Funk) auf RTK-Lautsprecher
- 4 = (- Test -)




## Anschlußbeispiel für Hella RTK 6

Die Pinbezeichnungen (A...L) an **Stecker 2** der Schalteinheit gelten für den 10-pol.-BOS-**FuG-Anschluß** (sofern vorhanden). Die Pin-Nr. (1...15) gelten direkt für die entsprechenden **D-Sub-Verbinder** der Schalteinheit. Andere Versionen sind sinngemäß anzuschließen.

Die D-Sub-Verbinder **Stecker 2** (FuG) und **Stecker 3** (Handapparat) der Schalteinheit sind folgendermaßen zu beschalten:



# Einbauanleitung für Commander 5 - Hörerauflage



Zuerst wird die **Gehäuserückwand (2)** der Hörerhalterung an der Befestigungsfläche (Wand oder Karosserie) befestigt. Dabei ist darauf zu achten, daß die **Kabeldurchführungen (A)** der Befestigungsfläche und **(D)** der Gehäuserückwand übereinstimmen.

Die Gehäuserückwand wird mittels den **zwei kürzeren Schrauben (3)** an der Befestigungsfläche angeschraubt, wobei die **Bohrungen (B)** oder **(C)** verwendet werden können. Vor dem Einbau werden die Befestigungspunkte an der Befestigungsfläche markiert (die Gehäuserückwand dient dabei als Bohrschablone). An den Markierungen werden jeweils 2.5 mm - Bohrungen angebracht und die Gehäuserückwand angeschraubt

Die an der Leiterplatte angebrachte **Isolierfolie (4)** darf nicht entfernt werden, um Kurzschlüsse zu vermeiden !

Als nächster Schritt wird das Verbindungskabel gemäß Anschlußplan mit der **Leiterplatte (5)** verbunden. Danach wird die **Leiterplatte (5)** in den **Gehäusedeckel (6)** eingesetzt.

Zum Schluß wird der **Gehäusedeckel (6)** mittels den **zwei längeren Schrauben (7)** durch die **Bohrungen (E)** an der Gehäuserückwand befestigt.

## Revisionsvermerk

Durchgeführte Änderungen sind in diesem Abschnitt nur stichwortartig aufgeführt. Für detaillierte Informationen lesen Sie bitte die entsprechenden Kapitel.

Änderungen vom 17.07.97 / (Datum der letzten Fassung: 28.04.97):

- NEU: Tondauer für Ruf I/II bei man. Senden voreinstellbar
- NEU: Baustufe programmierbar
- NEU: Klartextanzeigen und Einschaltmeldung wählbar und editierbar
- NEU: Automatische Ruf I/II- Sendung vor Statusaussendung programmierbar
- NEU: externe Notruftaste anschließbar
- NEU: externe Sendetaste anschließbar (zum Geben der Kennung)
- NEU: Liste der BOS- und Landeskennungen aufgenommen
- NEU: Tonfolgerufsystem mit Ruf, Zielruf und Pagerruf
- NEU: Tonfolgeauswerter inkl. Rufwiederholung mit Bandvertauschung
- NEU: Universal-I/O-Pin konfigurierbar
- NEU: Servicemode für Auswerter einstellbar

Änderungen vom 27.11.97 / (Datum der letzten Fassung: 10.09.97):

- Beim Servicemode für Auswerter können jetzt FMS-Quittungen ausgeblendet werden (schaltbar im EEPROM-Register 049 an 3. Stelle).
- Die Tonruftasten R I und R II funktionieren jetzt auch bei den Sonderfunktionen Tonfolgeruf und Pagerruf.
- Abschnitt Konfiguration der Jumper für die Sendertastung aufgenommen.

Änderungen vom 13.01.98 (Pechura) / (Datum der letzten Fassung: 01.12.97):

- Bei der Rufwiederholung kann im EEPROM-Register 089 an 1. Stelle die Verzögerungsdauer und im EEPROM-Register 089 an 2. Stelle die Anzahl der Rufwiederholungen programmiert werden.
- Abschnitt Pegeltöne senden aufgenommen.
- Abschnitt Abgleichenweisung inkl. Lageplan der Potis aufgenommen.

Änderungen vom 06.03.98 (Pechura) / (Datum der letzten Fassung: 14.01.98):

- Abschnitt Muting-Funktion neu aufgenommen.
- Abschnitt Universal-I/O-Pin um Muting-Funktion erweitert.

Änderungen vom 19.05.98 (Pechura) / (Datum der letzten Fassung: 09.03.98):

- Abschnitt Senden von Rufen, Sirenensteuerung ... neu aufgenommen.

Änderungen vom 25.06.98 (Pechura) / (Datum der letzten Fassung: 19.05.98):

- Die Notruf-Taste kann jetzt gesperrt werden (EEP.-Register 086, 1. Stelle auf 'F').
- Die Rufwiederholung kann jetzt bis nach Wegfall des Trägers verzögert werden.
- Abschnitt Universal-I/O-Pin : bei ext. PTT ist jetzt auch Muting möglich.

Änderungen vom 13.10.98 (Pechura) / (Datum der letzten Fassung: 25.06.98):

- Abschnitt Quittungsabhängige Telegrammwiederholung neu aufgenommen.
- Abschnitt Telegramm-Vorlauf und -Schlußbit neu aufgenommen.

Änderungen vom 18.08.99 (Pechura) / (Datum der letzten Fassung: 14.10.98):

- Abschnitt Sprachverschleierung erweitert.
- Abschnitt Konfiguration und Aufruf von Sonderfunktionen ausgelagert.
- Abschnitt Folgetelegramm-Geber neu aufgenommen.

- Abschnitt Eingabe und Senden eines Folgetelegramms neu aufgenommen.
- Abschnitt Empfang einer FMS-Fernanweisung überarbeitet.
- Abschnitt Programmierung der variablen Kennung überarbeitet.
- Abschnitt Programmierung der Schnellwechsel-Kennungen neu aufgenommen.
- Abschnitt Anwählen der Schnellwechsel-Kennungen neu aufgenommen.
- Abschnitt Tonfolgeruf-System / Senden von Rufen überarbeitet.
- Abschnitt Tonfolgeruf-System / Rufaussendung mit Kennung gelöscht.
- Abschnitt Tonfolgeruf-System / Empfangen von Rufen überarbeitet.
- Abschnitt Quittung ausgelagert und überarbeitet.
- Abschnitt Rufwiederholung ausgelagert.
- Abschnitt Alarmumsetzer neu aufgenommen.
- Abschnitt Programmiermode EEPROM überarbeitet.
- Abschnitt Programmiermode Einschaltmeldung und Texte überarbeitet.
- Abschnitt Servicemode Auswerter überarbeitet.
- Abschnitt Pegeltöne senden überarbeitet.

Änderungen bis 18.11.99 (Pechura)/ (Datum der letzten Fassung: 24.08.99):

- Verwendung der C5-Au age ED2 neu aufgenommen.
- Abschnitt Betätigungsdauern für Tasten mit Sonder- und Zweitfunktionen überarbeitet.
- Verwendung des Freisprechmikrofons neu aufgenommen.
- Abschnitt Kurztext-Display neu aufgenommen.
- Abschnitt RTK-Anlage neu aufgenommen.

Änderungen vom 14.06.00 (Schwagerus)/ (Datum der letzten Fassung: 09.03.00):

- Neue Version der C5-Au age ED2 auch mit Universal-IO-Pin.
- Abschnitt RTK-Anlage (inkl. Anschlußbelegung) überarbeitet.

Änderungen vom 29.06.00 (Schwagerus)/ (Datum der letzten Fassung: 14.06.00):

- Abschnitt Anschlußbelegung C5-Au age ED2 jetzt mit Anschlußbeispiel für RTK-Anlage RTK 4-SL .

Änderungen vom 31.10.00 (Schw)/ (Datum der letzten Fassung: 29.06.00):

- Abschnitt Tonfolgeparameter ... überarbeitet.
- Abschnitt Sprachverschleierung entfernt.

Änderungen vom 18.12.00 (Schw)/ (Datum der letzten Fassung: 31.10.00):

- Abschnitt Anschlußmöglichkeiten durch Blockschaltbilder erweitert.
- Abschnitt Anschlußbeispiele RTK-Anlagen neu aufgenommen (auch RTK 6 ).

Änderungen vom 11.01.01 (Pe/Schw)/ (Datum der letzten Fassung: 18.12.00):

- Div. Fernanweisungen können durch Sendetaste/#-Taste gelöscht werden.
- Die Stati 5 und 9 können vorübergehend angezeigt werden.

Änderungen vom 13.03.01 (Pe/Schw)/ (Datum der letzten Fassung: 01.02.01):

- Neuerungen/Änderungen der neuen Hardware C5a:
  - Statustasten einzeln sperrbar (siehe Abschnitt Tastaturverriegelung)
  - Display/Tastatur-Beleuchtung dimmbar (siehe Abschnitte Beleuchtung des LC-Displays und der Tastatur)
  - Ruf 1/2 senden auch mit eingeschaltetem Lautsprecher (siehe Abschnitte Rufgeber für Ruf I/II und Eingabe des FMS-Status)
  - Option Relais: RS1-Relais-Betriebsart wählbar

- (siehe Abschnitt Relaismode (SF7) )
- Option Audiospeicher:
    - Simplex-Relais/Alarmwiederholung wählbar  
(siehe Abschnitt Simplex-Relais / Alarmwiederholung)
    - Fernanweisungen können angesagt werden (Sprachansage)  
(siehe Abschnitte Empfang einer FMS-Fernanweisung und Servicemode Sprachansage)
  - Option Telegrammausblendung:
    - FMS-Telegramme können vollständig ausgeblendet werden  
(siehe Abschnitt FMS-Telegrammausblendung/-Unterdrückung)
  - Abschnitt Kennungsabgabe bei ext. Sendertastung überarbeitet
  - Nicht benötigte Auswerter sind zukünftig mit 'EEEEEE' zu codieren  
(siehe Abschnitt Empfangen von Rufen)
  - Abschnitt Alarmschaltausgang überarbeitet
  - neue Möglichkeiten in Abschnitt Universal I/O-Pin
  - neuer Abschnitt Schaltausgang
  - neuer Abschnitt Sonderfunktionen bei ext. Sendertastung
  - neuer Abschnitt Radio-Stummschaltung
  - Abschnitt Muting-Funktion überarbeitet
  - elektronisch einstellbare Pegel (siehe Abschnitte Servicemode Potentiometer und Abgleichanweisung)
  - Funktion der PTT/SQL-Pins des Handapparats künftig im EEPROM konfigurierbar (keine Jumper)  
(siehe Abschnitt Konfiguration des Au agentyps/Sendertastausgang)
  - Setupmenü-Nummern sind jetzt 2-stellig
  - Default-Programmierung beim C5-FMS (mit EE-Reg. = 222) setzt auch Poti-Einstellungen zurück !

Änderungen vom 07.05.01 (Pe/Schw)/ (Datum der letzten Fassung: 15.03.01):

- Servicemode Auswerter zwischen Duplex-/Simplex-Betrieb umschaltbar
- programmierbare Wartezeiten beim Alarmumsetzer.

Änderungen vom 08.01.02 (AZ)/ (Datum der letzten Fassung: 07.05.01):

- Änderungen auf Seite 6, Erweiterungsadapter, Bedienelemente Seite 4